

Prijslijst - Liste de prix 2024 - 2025

Lucht/lucht warmtepompen & ventilatie
Pompes à chaleur air/air & ventilation





Specificaties en/of prijzen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Deze huidige prijslijst is geldig van 01/07/2024 vervangt en vernietigt alle voorgaande prijslijsten en is geldig tot uitgave van een nieuwe, maar uiterlijk tot 31/03/2025. Deze prijslijst is enkel geldig voor België en het Groothertogdom Luxemburg.

Toutes les caractéristiques ou prix sont donnés sous réserve de modification sans préavis. Le présent tarif est valable à partir du 01/07/2024 annule et remplace tous les précédents et est valable jusqu'à la sortie d'une nouvelle liste de prix, ou ultérieurement jusqu'au 31/03/2025. Cette liste de prix est uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

Belangrijke opmerkingen:

- de bediening BRC* is niet inbegrepen in de prijs van de binnenunits SKY AIR
- de Recupel-bijdrage is NIET inbegrepen in de verkoopprijs van de buitenunit en infrarode bediening.

Remarques importantes:

- le prix de la commande à distance BRC* n'est pas comprise dans le prix de l'unité intérieure SKY AIR
- la contribution Recupel N'EST PAS incluse dans le prix de vente des unités extérieures et commande infrarouge.

Luchtreinigers / purificateurs d'air

Voor residentieel gebruik

Ururu

Luchtreiniging & bevochtiging / Purification & humidification (<96 m²)	MCK70ZH	MCK70ZW
Kleur	Zwart / noir	Wit / blanc
Geadviseerde eindgebruikersprijs (incl. BTW) / Prix client final conseillé (TVA incl.)	710	710
Geadviseerde eindgebruikersprijs (excl. BTW) / Prix client final conseillé (HTVA)	587	587
Filters / Filtres	incl.	incl.
Bebat	incl.	incl.
Recupel	Incl.	incl.

Luchtreiniging & bevochtiging / Purification & humidification (< 82 m²)	MCK55W
Geadviseerde eindgebruikersprijs (incl. BTW) / Prix client final conseillé (TVA incl.)	599
Geadviseerde eindgebruikersprijs (excl. BTW) / Prix client final conseillé (HTVA)	495
Filters / Filtres	incl.
Bebat	incl.
Recupel	Incl.

Luchtreiniging / Purification (<124 m²)	MC80Z
Geadviseerde eindgebruikersprijs (incl. BTW) / Prix client final conseillé (TVA incl.)	659
Geadviseerde eindgebruikersprijs (excl. BTW) / Prix client final conseillé (HTVA)	545
Filters / Filtres	incl.
Bebat	incl.
Recupel	Incl.

Luchtreiniging / Purification (<82 m²)	MC55W
Geadviseerde eindgebruikersprijs (incl. BTW) / Prix client final conseillé (TVA incl.)	499
Geadviseerde eindgebruikersprijs (excl. BTW) / Prix client final conseillé (HTVA)	412
Filters / Filtres	incl.
Bebat	incl.
Recupel	Incl.

Luchtreiniging / Purification (<46 m²)	MC30Y
Geadviseerde eindgebruikersprijs (incl. BTW) / Prix client final conseillé (TVA incl.)	310
Geadviseerde eindgebruikersprijs (excl. BTW) / Prix client final conseillé (HTVA)	256
Filters / Filtres	incl.
Bebat	incl.
Recupel	Incl.

Filters huidige modellen Filtres modèles actuelles	Type	Omschrijving	Description	Prijs / Prix
KAFP080B4	MC(K)55W	Vervangingsfilter – levensduur 10 jaar	Filtre de remplacement – durée de vie 10 ans	204
KNME080A4	MC(K)55W	Vervangingsfilter – bevochtiging levensduur 10 jaar	Filtre de remplacement – humidification durée de vie 10 ans	114
BAFP500A	MC30Y	Vervangingsfilter – bevochtiging levensduur 10 jaar	Filtre de remplacement – humidification durée de vie 10 ans	74

Filters oudere modellen Filtres anciens modèles	Type	Omschrijving	Description	Prijs / Prix
KAC017A4E	MC70L	Kit met 5 filtervellen	Kit avec 5 filtres	156
KNME998	MCK75J	Bevochtigingsfilter	Filtre humidifiant	66
KAC998	MCK75J	Kit met filtervellen	Kit avec filtres	117
KAC972A4E	MC707	Kit met filtervellen	Kit avec filtres	109
BAC959A4	MC704V	Kit met filtervellen	Kit avec filtres	114

Voor commercieel gebruik

Luchtreiniger met HEPA filter H14 Purificateur d'air avec filtre HEPA H14	BR00000554
Prijs van de unit / Prix de l'unité	3.634
Luchtreiniger met HEPA filter en actieve koolstof Purificateur d'air avec filtre HEPA et charbon actif	BR00000676
Prijs van de unit / Prix de l'unité	4.449



Wandmodel / Modèle mural

Ururu Sarara



FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.320	1.634	1.977
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.958	2.594	2.641
Setprijs / Prix du set	3.278	4.228	4.618

Incl. infrarode bediening (ARC477A1) en incl. buis voor bevochtiging 8m (KPMH942A42)
Commande infrarouge incl. (ARC477A1) et tuyau pour humidification 8m incl. (KPMH942A42)



Emura

FTXJ + RXJ	20AW + 20A	25AW + 25A	35AW + 35A	42AW + 42A9	50AW + 50A9
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	726	869	1.047	1.390	1.733
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.510	1.518	2.054	2.192	2.326
Setprijs / Prix du set	2.236	2.387	3.101	3.582	4.059



FTXJ + RXJ	20AS + 20A	25AS + 25A	35AS + 35A	42AS + 42A9	50AS + 50A9
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	940	1.047	1.248	1.690	2.072
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.510	1.518	2.054	2.192	2.326
Setprijs / Prix du set	2.450	2.565	3.302	3.882	4.398



FTXJ + RXJ	20AB + 20A	25AB + 25A	35AB + 35A	42AB + 42A9	50AB + 50A9
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	747	895	1.078	1.430	1.787
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.510	1.518	2.054	2.192	2.326
Setprijs / Prix du set	2.257	2.413	3.132	3.622	4.113

Incl. infrarode bediening en incl. Daikin Onecta App
Commande infrarouge incl. et Daikin Onecta App incl.



Stylish



FTXA + RXA	CTXA15CW	20CW + 20A8	25CW + 25A8	35CW + 35A8	42CW + 42B8	50CW + 50B8
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	624	637	763	919	1.220	1.522
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	-	1.438	1.445	1.956	2.087	2.215
Setprijs / Prix du set	-	2.075	2.208	2.875	3.307	3.737



FTXA + RXA	CTXA15CS	20CS + 20A8	25CS + 25A8	35CS + 35A8	42CS + 42B8	50CS + 50B8
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	827	825	919	1.096	1.484	1.819
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	-	1.438	1.445	1.956	2.087	2.215
Setprijs / Prix du set	-	2.263	2.364	3.052	3.571	4.034



FTXA + RXA	CTXA15CB	20CB + 20A8	25CB + 25A8	35CB + 35A8	42CB + 42B8	50CB + 50B8
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	644	657	786	946	1.254	1.568
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	-	1.438	1.445	1.956	2.087	2.215
Setprijs / Prix du set	-	2.095	2.231	2.902	3.341	3.783

Incl. infrarode bediening (ARC466A58) en incl. Daikin Onecta App
Commande infrarouge incl. (ARC466A58) et Daikin Onecta App incl.



Perfera All Seasons



FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A9	35A + 35A9
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	503	516	567	718
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	-	917	1.121	1.499
Setprijs / Prix du set	-	1.433	1.688	2.217



FTXM + RXM	42A + 42A	50A + 50A9	60A + 60A	71A + 71A
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	949	1.134	1.189	1.226
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.608	1.702	2.226	2.686
Setprijs / Prix du set	2.557	2.836	3.415	3.912

Incl. infrarode bediening (ARC466A33) en incl. Daikin Onecta App
Commande infrarouge incl. (ARC466A33) et Daikin Onecta App incl.

Wandmodel / Modèle mural

Comfora

FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N9
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	405	434	503	819	857	875
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	723	831	1.101	1.331	1.744	2.102
Setprijs / Prix du set	1.128	1.265	1.604	2.150	2.601	2.977

Incl. infrarode bediening (ARC480A78 (20-35) en ARC480A53 (50-71) en incl. Daikin Onecta App - Commande infrarouge incl. (ARC480A78 (20-35) et ARC480A53 (50-71) et Daikin Onecta App incl.



Opties & toebehoren / Options & accessoires

				Ururu Sarara	Emura	Stylish	Perfera All Seasons	Comfora
BINNENUNITS / UNITÉS INTÉRIEURES			Prijs Prix	FTXZ-N	FTXJ-A	C/FTXA-CW/ CS/CB	C/FTXM-A	FTXP-N(9)
Online	Geïntegreerd Intégré(*)	Daikin Onecta App Wifi-adapter voor smartphone Wifi-adapter pour smartphone	-		•	•	•	•
	BRP069B42 (*)		90	•				
Individuele besturingsystemen Systèmes de commande individuelle	BRC073	Bedrade bediening (kabel voor bedrade bediening vereist) Commande à distance câblée (câble nécessaire pour commande câblée)	232	•	EXTRA EKR521	EXTRA EKR521	EXTRA EKR521	• (KRP067A41 type 20~35)
	BRCW901A03	Verlengkabel voor bedrade bediening (3 m) Rallonge pour Commande câblée (3 m)	38	•	•	•	•	•
	BRCW901A08	Verlengkabel voor bedrade bediening (8 m) Rallonge pour Commande câblée (8 m)	55	•	•	•	•	•
Gebouwbeheersysteem Système de gestion de bâtiment	RTD-RA	Modbus-gateway Passerelle Modbus	281	•	EXTRA EKR521	EXTRA EKR521	EXTRA EKR521	• (KRP067A41 type 20~35)
	FR.RTD-RA	Blokkeren in verwarmingsmodus Blocage en mode chauffage	225					•
	KLIC-DDV3	KNX/EIB Interface Interface KNX/EIB	279	•	EXTRA EKR521	EXTRA EKR521	EXTRA EKR521	• (KRP067A41 type 20~35)
Adapters Adaptateurs	KRP413A1S	Bedradingsadapter voor AAN/UIT sturing, alarm, snelheid, bedrijfsmodus. (timer & andere toestellen: zelf te voorzien) Adaptateur de câblage - MARCHÉ/ARRÊT, alarme, vitesse, mode de fonctionnement (minuterie et autres appareils : à acquérir localement)	283	•	EXTRA EKR521	EXTRA EKR521	EXTRA EKR521	• (KRP067A41 type 20~35)
	KRP928A2S	Interface-adapter voor het aansturen Split binnentoestellen via DIII- net (F1F2), te gebruiken ipv KRP413 ingeval van bedrade bediening Adaptateur interface pour contrôler les unités intérieures Split via DIII net (création F1F2), utiliser au lieu du KRP413 si une commande câblée est utilisée.	320	•	EXTRA EKR521	EXTRA EKR521	EXTRA EKR521	• (KRP067A41 type 20~35)
Overige Autres	EKR521	Kabelbundel voor aansluiting op S21-connector Wifi wordt uitgeschakeld! Faisceau de câblage à raccorder au connecteur S21 Le Wifi sera déconnecté!	17		•	•	•	
	KRP067A41	Voor aansluiting op S21-connector (WIFI wordt uitgeschakeld) Pour raccorder au connecteur S21 (Le WIFI sera déconnecté)	140					•
	KPMH974B43	Buis voor de bevochtiging: 10 m Tuyau pour humidification: 10 m	257	•				
	KPMH974B403	Verlenging buis bevochtiging: extra 2 m Extension tuyau pour humidification: extra 2 m	105	•				

(*) De Daikin Onecta App kan niet gecombineerd worden met de bedrade bediening, adapters of andere gebouwbeheerssystemen
Le Daikin Onecta App ne peut pas être combinés avec une commande câblée, des adaptateurs ou d'autres systèmes de gestion de bâtiment.

Vloermodel Console

Perfera Floor

FVXM + RXM	CVXM20A9	25A9 + 25A9	35A9 + 35A9	50A9 + 50A9
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	815	856	1.033	1.366
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	-	1.121	1.499	1.702
Setprijs / Prix du set	-	1.977	2.532	3.068


Incl. infrarode bediening (ARC452A1). Daikin Onecta App is geïntegreerd in de unit
Commande infrarouge incl. (ARC452A1). Le Daikin Onecta App est incorporé dans l'unité.



Inbouwwloermodel / Console intégrée

FNA + RXM	25A9 + 25A9	35A9 + 35A9	50A9 + 50A9	60A9 + 60A
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	818	1.043	1.173	1.316
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.121	1.499	1.702	2.226
Setprijs / Prix du set	1.939	2.542	2.875	3.542

De bediening is **NIET** inbegrepen in de prijs - La commande **N'EST PAS** incluse dans le prix.




Inbouwmodel / Gainable

Klein inbouwmodel / Petit gainable

FDXM + RXM	25F9 + 25A9	35F9 + 35A9	50F9 + 50A9	60F9 + 60A
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	829	1.058	1.328	1.499
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.121	1.499	1.702	2.226
Setprijs / Prix du set	1.950	2.557	3.030	3.725


De bediening is **NIET** inbegrepen in de prijs - La commande **N'EST PAS** incluse dans le prix.



Inbouwmodel / Modèle gainable

FBA + RXM	35A9 + 35A9	50A9 + 50A9	60A9 + 60A
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.460	1.593	1.637
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.499	1.702	2.226
Setprijs / Prix du set	2.959	3.295	3.863

De bediening is **NIET** inbegrepen in de prijs - La commande **N'EST PAS** incluse dans le prix.



Vloermodel & inbouwmodel

Console & modèle gainable

Opties & toebehoren / Options & accessoires

BINNENUNITS / UNITÉS INTÉRIEURES			Prijs Prix	FVXM-A9	FNA-A9	FDXM-F9	FBA-A9
Online	Geïntegreerd Intégré	Daikin Onecta App Wifi-adapter voor / pour smartphone	-	•			
	BRP069C81 (**)		147		•	•	•
Individuele besturingssystemen Systèmes de commande individuelle	BRC4C65	Infrarode bediening Commande infrarouge	329		•	•	•
	BRC073	Bedrade bediening (kabel voor bedrade bediening vereist) Commande câblée (câble nécessaire pour commande câblée)	232	EXTRA EKRS21 •			
	BRCW901A03	Verlengkabel voor bedrade bediening (3 m) Rallonge pour Commande câblée (3 m)	38	•			
	BRCW901A08	Verlengkabel voor bedrade bediening (8 m) Rallonge pour Commande câblée (8 m)	55	•			
	BRC1H52W	Bedrade bediening (design - wit) Commande câblée (design - blanc)	225		•	•	•
	BRC1H52S	Bedrade bediening (design - zilver) Commande câblée (design - argent)	225		•	•	•
	BRC1H52K	Bedrade bediening (design - zwart) Commande câblée (design - noir)	225		•	•	•
Gebouwbeheersysteem Système de gestion de bâtiment	EKMBPP1	Modbus module zonder omkasting Module modbus sans carrosserie	325		•	•	•
	KRP1BC101	Omkasting voor modbus module EKMBPP1 Carrosserie pour module modbus EKMBPP1	23		•	•	•
	SB.EKMBPP1	Modbus module met omkasting KRP1BC101 Module modbus avec carrosserie KRP1BC101	348		•	•	•
	RTD-RA	Modbus-gateway Passerelle Modbus	281	EXTRA EKRS21 •			
	RTD-10	Modbus koppeling & 0 .. 10V Connexion Modbus & 0 .. 10V	368		•	•	•
	KLIC-DDV3	KNX/EIB Interface Interface KNX/EIB	279	EXTRA EKRS21 •			
	KLIC-DI_V2	KNX/EIB Interface Interface KNX/EIB	305		•	•	•
Adapters Adaptateurs	KRP413A1S	Bedradingsadapter voor AAN/UIT sturing, alarm, snelheid, bedrijfsmodus. (timer & andere toestellen: zelf te voorzien) Adaptateur de câblage - MARCHE/ARRÊT, alarme, vitesse, mode de fonctionnement (minuterie et autres appareils : à acquérir localement)	283	EXTRA EKRS21 •			
	KRP4A53	Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en instelpuntbesturing via 0-140 Ω Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	218		•	•	•
	KRP1BB101	Montagedoos voor KRP & RTD Boîtier d'installation pour KRP & RTD	106		•	•	•
	KRP928A2S	Interface-adapter voor het aansturen Split binnenunits via DIII-net (FIF2), te gebruiken ipv KRP413 ingeval van bedrade bediening Adaptateur interface pour contrôler les unités intérieures Split via DIII net (création FIF2), utiliser au lieu du KRP413 si une commande câblée est utilisée.	320	EXTRA EKRS21 •			
	KRCS01-4	Afstandssonde - bedrade temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe câblé	107		•	•	•
	K.RSS	Afstandssonde - draadloos temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe sans fil	159		•	•	•
	EKRS21	Kabelbundel voor aansluiting op S21-connector Wifi wordt uitgeschakeld! Faisceau de câblage à raccorder au connecteur S21 Le Wifi sera déconnecté!	17	•			
Filters Fitres	BAE20A62	Zelfreinigende filter Filtre autonettoyant	638			25 & 35	
	BAE20A102	Zelfreinigende filter Filtre autonettoyant	733			50 & 60	

(*) De Daikin Onecta App kan niet gecombineerd worden met de bedrade bediening, adapters of andere gebouwbeheerssystemen

Le Daikin Onecta App ne peut pas être combiné avec une commande câblée, des adaptateurs ou d'autres systèmes de gestion de bâtiment.

(**) De bediening is nodig / Une commande est nécessaire

Multi +

Buitenunit Multisplit in combinatie met sanitair warm water

Unité extérieure Multisplit en combinaison avec eau chaude sanitaire



Buitenunit / Unité extérieure	EKHWT90BV3 4MXM52A9	EKHWT120BV3 4MXM52A9
Prijs Warm watertank	1.769	1.812
Prijs Multisplit	2.527	2.527
Setprijs / Prix du set	4.296	4.339

Multi Hybride

Daikin Hybride in combinatie met buitenunit Multisplit

Daikin Hybride en combinaison avec unité extérieure Multisplit



Buitenunit / Unité extérieure	CHYHBH05AV32 EHYKOMB33AA2 3MXM52A9	CHYHBH05AV32 EHYKOMB33AA2 3MXM68A9	CHYHBH05AV32 EHYKOMB33AA2 4MXM68A9	CHYHBH05AV32 EHYKOMB33AA2 4MXM80A9	CHYHBH08AV32 EHYKOMB33AA2 4MXM80A9	CHYHBH05AV32 EHYKOMB33AA2 5MXM90A9	CHYHBH08AV32 EHYKOMB33AA2 5MXM90A9
Prijs Hybride - WP / PAC	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Prijs Hybride - gas/gaz	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Prijs Multisplit	2.408	2.992	3.307	3.883	3.883	4.216	4.216
Setprijs / Prix du set	6.398	6.982	7.297	7.873	7.873	8.206	8.206

Buitenunit Multisplit / Unité extérieure Multisplit



Multisplit

Buitenunit / Unité extérieure	2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Setprijs / Prix du set	2.060	2.317	2.769	2.326	2.408	2.992	3.307	3.883	4.216

Aansluitbare binneneenheden / Unités intérieures connectables

AANSluitbare BINNENEenheden	Wandmodel																											
	FTXA-CW/S							CTXM-A							FTXM-A/R							FTXJ-A						
	FTXA-CW/S							CTXM-A							FTXM-A/R							FTXJ-A						
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42	50	20	25	35	42	50	20	25	35	42
2MXM40A9	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•			•	•	•						
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40A9	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•			•	•	•	•			•		•
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Buitenunit Mini-VRV / Unité extérieure Mini-VRV

VRV IV S-serie: Compacte warmtepomp / Pompe à chaleur compacte

Buitenunit / Unité extérieure	RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Prijs unit excl. BTW / Prix unité HTVA	4.202	4.834	5.485

Prijzen exclusief verplichte inbedrijfsstelling door Daikin Belux (prijs op aanvraag)
 Daikin Belux voert de verplichte inbedrijfsstelling gratis uit, in het geval dat het project maar 1 buitentoestel bevat.
 Les prix ne comprennent pas la mise en service obligatoire par Daikin Belux (prix sur demande).
 Daikin Belux effectue gratuitement la mise en service obligatoire si le projet ne contient qu'une seule unité extérieure.



VRV IV S-serie: warmtepomp / Pompe à chaleur

Buitenunit / Unité extérieure	Mono 220V			3x400V+N					
	RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9	RXYSQ4TY9	RXYSQ5TY9	RXYSQ6TY9	RXYSQ8TY1	RXYSQ10TY1	RXYSQ12TY1
Prijs unit excl. BTW / Prix unité HTVA	4.202	4.834	5.485	4.413	5.075	5.750	9.103	10.013	12.021

Prijzen exclusief verplichte inbedrijfsstelling door Daikin Belux (prijs op aanvraag)
 Daikin Belux voert de verplichte inbedrijfsstelling gratis uit, in het geval het project maar 1 buitentoestel type RXYSQ4/5/6 bevat.
 Les prix ne comprennent pas la mise en service obligatoire par Daikin Belux (prix sur demande).
 Daikin Belux effectue gratuitement la mise en service obligatoire si le projet ne contient qu'une unité extérieure de type RXYSQ4/5/6



Aansluitbare binnenunits / Unités intérieures connectables

		KLASSE 15	KLASSE 20	KLASSE 25	KLASSE 35	KLASSE 42	KLASSE 50	KLASSE 60	KLASSE 71
Roundflow-cassette / Cassette Roundflow	FCAG-B				•		•	•	•
Fully Flat cassette / Cassette Fully Flat	FFA-A9			•	•		•	•	
Satellietmodel met lage inbouwhoogte Plafonnier encastré gainable extra plat	FDXM-F9			•	•		•	•	
Inbouwsatellietmodel met invertergestuurde ventilator Plafonnier encastré gainable à ventilateur commandé par Inverter	FBA-A9			•	•		•	•	•
Emura - Wandmodel / Unité murale	FTXJ-A		•	•	•	•	•		
Stylish - Wandmodel / Unité murale	FTXA-C		•	•	•	•	•		
Perfera All Seasons - Wandmodel / Unité murale	CTXM-A / FTXM-A/R	•	•	•	•	•	•	•	•
Plafondonderbouwmodel / Plafonnier apparent	FHA-A9				•		•	•	•
Perfera - Vloermodel / Console carrossée	C/FVXM-A9		•	•	•		•		
Vloerinbouwmodel / Console non carrossée	FNA-A9			•	•		•	•	

Opties & toebehoren / Options & accessoires

			Prijs Prix	RXYSCQ-T	RXYSQ4-6TV9	RXYSQ4-6TY9	RXYSQ8-12TY
Adapters Adaptateurs	DTA104A61	Vraag PCB PCB Demande	528	•	•	•	•
	EKCHSC	ABC-klemmen voor buitenunit RXYSQ4, 5 of 6TY9 Connexion ABC pour unité RXYSQ4, 5 of 6TY9	36			•	
	EBRP2B	ABC-klemmen voor buitenunit RXYSQ4,5 of 6TV9 Connexion ABC pour unité RXYSQ4,5 of 6TV9	117		•		
Overige Autres	EKPCCAB4	VRV configurator - Aansluitkabel via USB Logiciel de configuration du VRV - Câble de connexion USB	495	•	•	•	•
	BPMKS967A2	Vertakingsprovider (voor aansluiting van 2 split-binnenunits) Unité BP (Branch Provider) pour raccordement de 2 unités intérieures split	820	•	•	•	•
	BPMKS967A3	Vertakingsprovider (voor aansluiting van 3 split-binnenunits) Unité BP (Branch Provider) pour raccordement de 3 unités intérieures split	881	•	•	•	•
	KHRQ22M20T	Refnet joint Refnet joint	116	•	•	•	•
	KHRQ22M29T9	Refnet joint Refnet joint	130				•
	KHRQ22M64T	Refnet joint Refnet joint	151				•

Buitenunit / unité extérieure

SkyAir Alpha-series

RZAG	35B	50B	60B
Prijs buitenunit/Unité extérieure	2.180	2.471	2.766



SkyAir Alpha-series

RZAG-N	Mono 220V				3x400V+N			
	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1
Prijs buitenunit/Unité extérieure	3.241	4.151	4.491	5.618	3.481	4.502	4.924	6.149



Combinatietabel comfortkoeling / Tableau de combinaisons pour rafraîchissement de confort

		FCAHG-H				FCAG-B				FFA-A9				FDA-A				FDXM-F9				FBA-A(9)				FHA-A(9)				FAA-A				FTXM-A/R				FUA-A				FNA-A9				FVA-A			
Capaciteitklasse		71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140									
RZAG35B																																																	
RZAG50B																																																	
RZAG60B																																																	
RZAG71NV1	RZAG71NY1	P																																															
RZAG100NV1	RZAG100NY1		P																																														
RZAG125NV1	RZAG125NY1			P																																													
RZAG140NV1	RZAG140NY1				P																																												

P = pair; 2 = twin; 3 = triple; 4 = dubbeltwin - double twin

Combinatietabel koeling infrastructuur / Tableau de combinaisons pour refroidissement technique

		FTXM-A/R				FAA-A				FHA-A(9)						FBA-A(9)						FDXM-F9				FUA-A				FNA-A9				FVA-A				FFA-A9				FCAHG-H						FCAG-B					
Capaciteitklasse		35	50	60	71	71	100	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140					
RZAG35B			P																																																		
RZAG50B				P																																																	
RZAG60B					P																																																
RZAG71NV1	RZAG71NY1																																																				
RZAG100NV1	RZAG100NY1																																																				
RZAG125NV1	RZAG125NY1																																																				
RZAG140NV1	RZAG140NY1																																																				

P = Pair, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Dubbeltwin - double twin

SkyAir Advance-series

RZASG	Mono 220V				3x400V+N		
	71MV1	100MV	125MV	140MV	100MY	125MY	140MY
Prijs buitenunit/Unité extérieure	2.354	3.257	3.526	4.305	3.523	3.789	4.632



Buitenunit / unité extérieure

R-32

RZA-D	3x400V+N																							
	200												250											
Prijs buitenunit/Unité extérieure	7.585												8.851											

Pair-, twin-, triple- & double twin-combinaties / Application split, twin, triple et double twin

		FCAG-B								FFA-A9			FDXM-F9			FBA-A(9)								FDA			FHA-A(9)								FUA-A			FAA-A			FVA-A				FNA-A9		
Capaciteitsklasse		35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	125	200	250	35	50	60	71	100	125	140	71	100	125	71	100	125	140	35	50	60						
RZASG71MV1		2			P				2			2			2			P						2			P				P			P				2									
RZASG100MV1	RZASG100MY1	3	2			P			3	2		3	2		3	2			P					3	2			P				P			P				3	2							
RZASG125MV1	RZASG125MY1	4	3	2			P		4	3	2	4	3	2	4	3	2			P		P			4	3	2			P			P				P		4	3	2						
RZASG140MV1	RZASG140MY1	4	3		2			P	4	3		4	3		4	3		2			P				4	3		2			P	2			2		2			P	4	3					
-	RZA200D		4	3	3	2				4	3		4	3		4	3	3	2				P			4	3	3	2			3	2		3	2	3	2				4	3				
-	RZA250D			4			2				4			4			4		2		2		P			4			2				2				2					4					

P = Pair, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Dubbeltwin - Double Twin

SkyAir Active-series



AZAS	Mono 220V				3x400V+N			
	ARXM71A	100MV	125MV	140MV	100MY	125MY	140MY	
Prijs buitenunit/Unité extérieure	1.935	2.757	2.899	3.651	2.860	3.001	3.789	

Pair-combinatie / Application split

Capaciteitsklasse	FCAG-B				FBA-A(9)				FAA-A	
	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100
ARXM71R	P				P				P	
AZAS-MV1		P	P	P		P	P	P		P
AZAS-MY1		P	P	P		P	P	P		P

P = pair, split combinatie - combinaison split

Opties & toebehoren / Options & accessoires

BUIENUNIT / UNITÉ EXTÉRIEURE		Prijs Prix	Sky Air
BRC1H52W	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - wit Commande câblée au design haut de gamme - blanc	225	•
BRC1H52S	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zilver Commande câblée au design haut de gamme - argenté	225	•
BRC1H52K	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zwart Commande câblée au design haut de gamme - noir	225	•
RTD-10	Modbus interface voor koeling van infrastructuur: foutmelding, backup, rotatie & bijstand bij temperatuurstijging Interface Modbus pour le refroidissement technique: notification d'erreur, backup, rotation, assistance lors d'une augmentation de température	368	•
KHRQ58T	Joint pour application / voor toepassing TWIN	116	•
KHRQ58H	Joint pour application / voor toepassing TRIPPLE (max. type 140)	233	•
3x KHRQ58T	Joint pour application / voor toepassing Double Twin (max. type 140)	348	•
KHRQ22M20TA	Joint pour application / voor toepassing TWIN (RZA-D)	116	•
KHRQ250H7	Joint pour application / voor toepassing TRIPPLE (RZA-D)	233	•
3x KHRQ22M20TA	Joint pour application / voor toepassing Double Twin (RZA-D)	348	•
EKLN140A	Geluidsomkasting voor RZAG-N & RZA-D Caisson de résonance pour RZAG-N & RZA-D	3.953	•

Cassette Roundflow



Zelfreinigende decoratiepaneel
Panneau autonettoyant



Designer decoratiepaneel
Panneau de décoration moderne



Decoratiepaneel
Panneau de décoration



Standaard paneel
Panneau standard

Roundflow-cassette met hoge prestatiecoëfficiënt /COP élevé

SkyAir Alpha-series

FCAHG + RZAG	Mono 220V				3x400V+N			
	71H + 71NV1	100H + 100NV1	125H + 125NV1	140H + 140NV1	71H + 71NY1	100H + 100NY1	125H + 125NY1	140H + 140NY1
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.141	2.694	3.166	3.437	2.141	2.694	3.166	3.437
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	3.241	4.151	4.491	5.618	3.481	4.502	4.924	6.149
Setprijs / Prix du set	5.382	6.845	7.657	9.055	5.622	7.196	8.090	9.586

Incl. standaard decoratiepaneel & excl. bediening - panneau standard décoratif incl. & commande excl.

Opgepast: bij bestellingen met e-com dient het decoratierooster nog manueel bij de unit worden ingevoerd.
Attention: lors de commande avec e-com le panneau de décoration doit être rajouté manuellement

Roundflow-cassette

FCAG + RXM	Mono 220V		
	35B + 35A9	50B + 50A9	60B + 60A
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.657	1.823	1.827
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.499	1.702	2.226
Setprijs / Prix du set	3.156	3.525	4.053

Incl. standaard decoratiepaneel & excl. bediening - panneau standard décoratif incl. & commande excl.

Opgepast: bij bestellingen met e-com dient het decoratierooster nog manueel bij de unit worden ingevoerd.
Attention: lors de commande avec e-com le panneau de décoration doit être rajouté manuellement

SkyAir Alpha-series

FCAG + RZAG	Mono 220V		
	35B + 35B	50B + 50B	60B + 60B
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.657	1.823	1.827
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.180	2.471	2.766
Setprijs / Prix du set	3.837	4.294	4.593

Incl. standaard decoratiepaneel & excl. bediening - panneau standard décoratif incl. & commande excl.

Opgepast: bij bestellingen met e-com dient het decoratierooster nog manueel bij de unit worden ingevoerd.
Attention: lors de commande avec e-com le panneau de décoration doit être rajouté manuellement

FCAG + RZAG	Mono 220V				3x400V+N			
	71B + 71NV1	100B + 100NV1	125B + 125NV1	140B + 140NV1	71B + 71NY1	100B + 100NY1	125B + 125NY1	140B + 140NY1
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.909	2.367	2.790	2.994	1.909	2.367	2.790	2.994
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	3.241	4.151	4.491	5.618	3.481	4.502	4.924	6.149
Setprijs / Prix du set	5.150	6.518	7.281	8.612	5.390	6.869	7.714	9.143

Incl. standaard decoratiepaneel & excl. bediening - panneau standard décoratif incl. & commande excl.

Opgepast: bij bestellingen met e-com dient het decoratierooster nog manueel bij de unit worden ingevoerd.
Attention: lors de commande avec e-com le panneau de décoration doit être rajouté manuellement

SkyAir Advance-series

FCAG + RZASG	Mono 220V				3x400V+N		
	71B + 71MV1	100B + 100MV	125B + 125MV	140B + 140MV	100B + 100MY	125B + 125MY	140B + 140MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.909	2.367	2.790	2.994	2.367	2.790	2.994
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.354	3.257	3.526	4.305	3.523	3.789	4.632
Setprijs / Prix du set	4.263	5.624	6.316	7.299	5.890	6.579	7.626

Incl. standaard decoratiepaneel & excl. bediening - panneau standard décoratif incl. & commande excl.

Opgepast: bij bestellingen met e-com dient het decoratierooster nog manueel bij de unit worden ingevoerd.
Attention: lors de commande avec e-com le panneau de décoration doit être rajouté manuellement

SkyAir Active-series

FCAG + AZAS	Mono 220V				3x400V+N		
	71B + ARXM71A	100B + 100MV	125B + 125MV	140B + 140MV	100B + 100MY	125B + 125MY	140B + 140MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.909	2.367	2.790	2.994	2.367	2.790	2.994
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.935	2.757	2.899	3.651	2.860	3.001	3.789
Setprijs / Prix du set	3.844	5.124	5.689	6.645	5.227	5.791	6.783

Incl. standaard decoratiepaneel & excl. bediening - panneau standard décoratif incl. & commande excl.

Opgepast: bij bestellingen met e-com dient het decoratierooster nog manueel bij de unit worden ingevoerd.
Attention: lors de co

Cassette Roundflow

Opties & toebehoren / Options & accessoires

BINNENUNITS / UNITÉS INTÉRIEURES			Prijs Prix	FCAHG-H FCAG-B
Decoratiepanelen Panneaux de décoration	BYCQ140E	Standaard decoratiepaneel wit met grijze lamellen Panneau standard blanc avec ailettes grises	284	Incl. Bij bestellingen met e-com dient het decoratiestrooster nog manueel bij de unit worden ingevoerd. Lors de commandes avec e-com, le panneau de décoration doit être rajouté manuellement
	BYCQ140EGF	Zelfreinigende decoratiepaneel wit Panneau autonettoyant blanc	537	•
	BYCQ140EGFB	Zelfreinigende decoratiepaneel zwart Panneau autonettoyant noir	732	•
	EWHR1	Connectiekabel zelfreinigend decoratiepaneel Câble de connection panneau autonettoyant	25	•
	BYCQ140EW	Standaard decoratiepaneel volledig wit Panneau standard intégralement blanc	312	•
	BYCQ140EB	Standaard decoratiepaneel zwart Panneau de décoration standard noir	481	•
	BYCQ140EP	Designer decoratiepaneel wit Panneau moderne blanc	529	•
	BYCQ140EPB	Designer decoratiepaneel zwart Panneau moderne noir	853	•
	KDBHQ56B140	Afsluitkit voor 3- of 2-zijdige luchtuitblaas (per uitblaasopening) Kit d'étanchéité pour soufflage de l'air tridimensionnel ou bidimensionnel (par bouche de soufflage)	165	•
	BRYQ140B (**)	Aanwezigheidssensor wit Sonde de présence blanche	281	•
	BRYQ140BB(**)	Aanwezigheidssensor zwart Sonde de présence noire	319	•
	BRYQ140C(**)	Aanwezigheidssensor designer decoratiepaneel wit Sonde de présence pour panneau moderne blanc	281	•
	BRYQ140CB(**)	Aanwezigheidssensor designer decoratiepaneel zwart Sonde de présence pour panneau moderne noir	319	•
Individuele besturingsystemen Systèmes de commande individuelle	BRP069C82(*)	Daikin Onecta App Wifi-adapter voor smartphone / Wifi-adapter pour smartphone	187	•
	BRC7FA532F	Infrarode bediening (incl. ontvanger) - wit Commande infrarouge (récepteur inclus) - blanc	329	•
	BRC7FA532FB	Infrarode bediening (incl. ontvanger) - zwart Commande infrarouge (récepteur inclus) - noir	365	•
	BRC7FB532F	Infrarode bediening voor designpaneel - wit Commande infrarouge pour panneau design - blanc	329	•
	BRC7FB532FB	Infrarode bediening voor designpaneel - zwart Commande infrarouge pour panneau design - noir	365	•
	BRC1H52W	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - wit Commande câblée au design haut de gamme - blanc	225	•
	BRC1H52S	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zilver Commande câblée au design haut de gamme - argenté	225	•
	BRC1H52K	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zwart Commande câblée au design haut de gamme - noir	225	•
Filters / Filtres	BAF552AA160	Hoogrendementsfilter Filtre haute efficacité	68	• Ook beschikbaar in sets van 5 of 10 stuk
	BAEF125AWB	UV-streamer kit Kit streamer UV	795	•
Gebouwsheer systeem Système de gestion de bâtiment	EKMBPP1	Modbus module zonder omkasting Module modbus sans carrosserie	325	•
	KRP1BC101	Omkasting voor modbus module EKMBPP1 Carrosserie pour module modbus EKMBPP1	23	•
	SB.EKMBPP1	Modbus module met omkasting KRP1BC101 Module modbus avec carrosserie KRP1BC101	348	•
	RTD-10	Modbus koppeling & 0 .. 10V Connexion Modbus & 0 .. 10V	368	•
	KLIC-DI_V2	KNX/EIB Interface Interface KNX/EIB	305	•
Adapters adaptateurs	KRP4A53	Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en instelpuntbesturing via 0-140 Ω Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	218	•
	KRP1H98	Montagedoos voor KRP & RTD Boîtier d'installation pour KRP & RTD	65	•
	KRCS01-5B	Afstandssonde - bedrade temperatuursensor Sonde déportée - capteur de température externe câblé	205	•
	SB.K.RSS_RFC	Afstandssonde - draadloze temperatuursensor Sonde déportée - capteur de température externe sans fil	178	• (K.RSS + EKEWTSC-2)
Overige Autres	KDDQ56B140	Set voor luchttoevoer (max. 20% & niet in combinatie met BYCQ140EG(F)(B)) Kit d'admission d'air (max. 20% & pas combinable avec le BYCQ140EG(F)(B))	765	• (KDDP55C160-1 + KDDP55D160-2)
	KRP1BA58	Aansluiting ventilator verse lucht Connexion ventilateur air frais	217	•

(*) De bediening is nodig / Une commande est nécessaire

(**) Deze sensor is niet combineerbaar met infrarode bediening / Cette sonde n'est pas compatible avec une commande infrarouge


Cassette Fully Flat

FFA + RXM	Mono 220V			
	25A9 + 25A9	35A9 + 35A9	50A9 + 50A9	60A9 + 60A
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.346	1.401	1.593	1.776
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.121	1.499	1.702	2.226
Setprijs / Prix du set	2.467	2.900	3.295	4.002

Incl. standaard decoratiepaneel & excl. bediening - panneau standard décoratif incl. & commande excl.

Opgepast: bij bestellingen met e-com dient het decoratierooster nog manueel bij de unit worden ingevoerd.

Attention: lors de commande avec e-com le panneau de décoration doit être rajouté manuellement



FFA + RZAG	Mono 220V		
	35A9 + 35B	50A9 + 50B	60A9 + 60B
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.401	1.593	1.776
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.180	2.471	2.766
Setprijs / Prix du set	3.581	4.064	4.542

Incl. standaard decoratiepaneel & excl. bediening - panneau standard décoratif incl. & commande excl.

Opgepast: bij bestellingen met e-com dient het decoratierooster nog manueel bij de unit worden ingevoerd.

Attention: lors de commande avec e-com le panneau de décoration doit être rajouté manuellement

SkyAir Alpha-series

Cassette Fully Flat

Opties & toebehoren / Options & accessoires

BINNENUNITS / UNITÉS INTÉRIEURES			Prijs Prix	FFA-A9
Decoratiepanelen Panneaux de décoration	BYFQ60CW	Decoratiepaneel standaard wit Panneau de décoration standard blanc	284	Incl. Bij bestellingen met e-com dient het decoratiestrooster nog manueel bij de unit worden ingevoerd. Lors de commandes avec e-com, le panneau de décoration doit être rajouté manuellement
	BYFQ60CS	Decoratiepaneel zilver Panneau de décoration argenté	303	•
	BYFQ60B3	Decoratiepaneel - vorig model Panneau de décoration - modèle ancien	290	•
	KDBQ44B60	Paneeltussenkstuk om vereisten installatiehoogte te beperken (enkel voor vorig paneel) Entretoise de panneau pour une réduction de la hauteur d'installation requise (uniquement pour ancien modèle)	800	•
	BDBHQ44C60	Afsluitkit voor 3- of 2-zijdige luchttuitblaas Kit d'étanchéité pour soufflage de l'air tridimensionnel ou bidimensionnel	184	•
	BRYQ60AW (**)	Aanwezigheidssensor wit Sonde de présence blanche	281	•
	BRYQ60AS	Aanwezigheidssensor zilver Sonde de présence argentée	281	•
Online	BRP069C81(*)	Daikin Onecta App Wifi-adapter voor smartphone Wifi-adapter pour smartphone	147	•
Individuele besturingssystemen Systèmes de commande individuelle	BRC7F530W	Infrarode bediening (incl. ontvanger) - voor wit paneel Commande infrarouge (récepteur inclus) - pour panneau blanc	329	•
	BRC7F530S	Infrarode bediening (incl. ontvanger) - voor zilver paneel Commande infrarouge (récepteur inclus) - pour panneau argenté	329	•
	BRC7EB530W	Infrarode bediening (incl. ontvanger) - voor vorig model Commande infrarouge (récepteur inclus) - pour ancien modèle	329	•
	BRC1H52W	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - wit Commande câblée au design haut de gamme - blanc	225	•
	BRC1H52S	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zilver Commande câblée au design haut de gamme - argenté	225	•
	BRC1H52K	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zwart Commande câblée au design haut de gamme - noir	225	•
Gebouwbeheersysteem Système de gestion de bâtiment	EKMBPP1	Modbus module zonder omkasting Module modbus sans carrosserie	325	•
	KRP1BC101	Omkasting voor modbus module EKMBPP1 Carrosserie pour module modbus EKMBPP1	23	•
	SB.EKMBPP1	Modbus module met omkasting KRP1BC101 Module modbus avec carrosserie KRP1BC101	348	•
	RTD-10	Modbus koppeling & 0 .. 10V Connexion Modbus & 0 .. 10V	368	•
	RTD-20	Modbus interface voor kleinhandel Interface Modbus pour le commerce de détail	520	•
	KLIC-DI_V2	KNX/EIB Interface Interface KNX/EIB	305	•
Adapters Adaptateurs	KRP4A53	Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en instelpuntbesturing via 0-140 Ω Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	218	•
	EKRP1B2	Bedradingsadapter met 4 outputsignalen (compressor/fout, ventilator, back-upverwarming, bevochtiger output) Adaptateur de câblage avec 4 signaux de sortie (sortie compresseur/erreur, ventilateur, dispositif de chauffage, auxiliaire, humidificateur)	252	•
	KRP1BB101	montagedoos voor KRP & RTD Boîtier d'installation pour KRP & RTD	106	•
	KRCS01-4	Afstandssonde - bedrade temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe câblé	107	•
	K.RSS	Afstandssonde - draadloos temperatuursensor Sonde déportée - capteur de température externe sans fil	159	•

(*) De bediening is nodig / Une commande est nécessaire

(**) Deze sensor is niet combineerbaar met infrarode bediening / Cette sonde n'est pas compatible avec une commande infrarouge

Inbouwsatellietmodel

Unité gainable

Compact, slechts 200 mm hoogte, beperkte ESP / Compacte, hauteur de 200 mm, PSE limitée

FDXM + RXM	Mono 220V			
	25F9 + 25A9	35F9 + 35A9	50F9 + 50A9	60F9 + 60A
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	829	1.058	1.328	1.499
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.121	1.499	1.702	2.226
Setprijs / Prix du set	1.950	2.557	3.030	3.725

Excl. bediening - commande excl.



SkyAir Alpha-series


FDXM + RZAG	Mono 220V		
	35F9 + 35B	50F9 + 50B	60F9 + 60B
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.058	1.328	1.499
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.180	2.471	2.766
Setprijs / Prix du set	3.238	3.799	4.265

Excl. bediening - commande excl.

Middelhoge ESP tot 150 Pa / PSE moyenne jusque 150 Pa

FBA + RXM	Mono 220V		
	35A9 + 35A9	50A9 + 50A9	60A9 + 60A
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.460	1.593	1.637
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.499	1.702	2.226
Setprijs / Prix du set	2.959	3.295	3.863

Excl. bediening - commande excl.



SkyAir Alpha-series

FBA + RZAG	Mono 220V		
	35A9 + 35B	50A9 + 50B	60A9 + 60B
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.460	1.593	1.637
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.180	2.471	2.766
Setprijs / Prix du set	3.640	4.064	4.403

Excl. bediening - commande excl.

FBA + RZAG	Mono 220V				3x400V+N			
	71A9 + 71NV1	100A + 100NV1	125A + 125NV1	140A + 140NV1	71A9 + 71NY1	100A + 100NY1	125A + 125NY1	140A + 140NY1
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.115	2.158	2.283	2.570	2.115	2.158	2.283	2.570
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	3.241	4.151	4.491	5.618	3.481	4.502	4.924	6.149
Setprijs / Prix du set	5.356	6.309	6.774	8.188	5.596	6.660	7.207	8.719

Excl. bediening - commande excl.

SkyAir Advance-series

FBA + RZASG	Mono 220V				3x400V+N		
	71A9 + 71MV1	100A + 100MV	125A + 125MV	140A + 140MV	100A + 100MY	125A + 125MY	140A + 140MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.115	2.158	2.283	2.570	2.158	2.283	2.570
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.354	3.257	3.526	4.305	3.523	3.789	4.632
Setprijs / Prix du set	4.469	5.415	5.809	6.875	5.681	6.072	7.202

Excl. bediening - commande excl.

SkyAir Active-series

FBA + AZAS	Mono 220V				3x400V+N		
	71B + ARXM71A	100A + 100MV	125A + 125MV	140A + 140MV	100A + 100MY	125A + 125MY	140A + 140MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.115	2.158	2.283	2.570	2.158	2.283	2.570
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.935	2.757	2.899	3.651	2.860	3.001	3.789
Setprijs / Prix du set	4.050	4.915	5.182	6.221	5.018	5.284	6.359

Excl. bediening - commande excl.

Inbouwsatellietmodel

Unité gainable

Opties & toebehoren / Options & accessoires

BINNENUNITS / UNITÉS INTÉRIEURES			Prijs Prix	FDXM-F9	FBA
Online	BRP069C81 (*)	Daikin Onecta App Wifi-adapter voor / pour smartphone	147	●	●
	BRC4C65	Infrarood-bediening Commande à distance infrarouge	329	●	●
Individuele besturingssystemen Systèmes de commande individuelle	BRC1H52W	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - wit Commande câblée au design haut de gamme - blanc	225	●	●
	BRC1H52S	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zilver Commande câblée au design haut de gamme - argenté	225	●	●
	BRC1H52K	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zwart Commande câblée au design haut de gamme - noir	225	●	●
Gebouweheersysteem Système de gestion de bâtiment	EKMBPP1	Modbus module zonder omkasting Module modbus sans carrosserie	325	●	●
	KRP1BC101	Omkasting voor modbus module EKMBPP1 Carrosserie pour module modbus EKMBPP1	23	●	●
	SB.EKMBPP1	Modbus module met omkasting KRP1BC101 Module modbus avec carrosserie KRP1BC101	348	●	●
	RTD-10	Modbus koppeling & 0 .. 10V Connexion Modbus & 0 .. 10V	368	●	●
	KLIC-DI_V2	KNX/EIB Interface Interface KNX/EIB	305	●	●
Adapters Adaptateurs	KRP4A53	Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en instelpuntbesturing via 0-140 Ω Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	218	●	●
	KRP1BB101	Montagedoos voor KRP & RTD Boîtier d'installation pour KRP & RTD	106	●	●
	EKRP1B2	Bedradingsadapter met 4 outputsignalen Adaptateur de câblage avec 4 signaux de sortie	252		●
	KRP4A96	Montageplaat voor EKRP1B2 Plaque de montage pour le EKRP1B2	84	●	●
	KRP1B54	Vergrendeling verse lucht Obstruction air frais	307		●
	KRCS01-4	Afstandssonde - bedrade temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe câblé	107	●	●
	K.RSS	Afstandssonde - draadloos temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe sans fil	159	●	●
Uitblaasplenum Plenum de soufflage	KDAP25A56	Uitblaasplenum 2 x Ø200 Plenum de soufflage 2 x Ø200	251		● 35 & 50
	KDAP25A71	Uitblaasplenum 2 x Ø200 Plenum de soufflage 2 x Ø200	433		● 60 & 71
	KDAP25A140	Uitblaasplenum 4 x Ø200 Plenum de soufflage 4 x Ø200	662		● 100 & 125 & 140
Filters Filtres	BAE20A62	Zelfreinigende filter Filtre autonettoyant	638	● 25 & 35	
	BAE20A102	Zelfreinigende filter Filtre autonettoyant	733	● 50 & 60	

(*) De bediening is nodig / Une commande est nécessaire

Multizoning kit

Kit multizoning

Multizoning kit - standaard plenum - 30 cm hoog
 Kit multizoning - plenum en standard - hauteur 30 cm

Multizoning kit: FBA35-50	AZEZ6DAIST07S2	AZEZ6DAIST07S3	AZEZ6DAIST07S4
Aantal uitblaasmonden / Nombre de bouches	2	3	4
Setprijs / Prix du set	1.766	1.902	2.027

Multizoning kit: FBA60-71	AZEZ6DAIST07M4	AZEZ6DAIST07M5	AZEZ6DAIST07M6
Aantal uitblaasmonden / Nombre de bouches	4	5	6
Setprijs / Prix du set	2.027	2.266	2.592

Multizoning kit: FBA100-125-140	AZEZ6DAIST07L5	AZEZ6DAIST07L6	AZEZ6DAIST07L7	AZEZ6DAIST07L8
Aantal uitblaasmonden / Nombre de bouches	5	6	7	8
Setprijs / Prix du set	2.266	2.592	2.738	2.888



Multizoning kit - medium - 25 cm hoog
 Kit multizoning - medium - hauteur 25 cm

NEW

Multizoning kit: FBA35-50	AZEZ6DAIBS07S2	AZEZ6DAIBS07S3	AZEZ6DAIBS07S4
Aantal uitblaasmonden / Nombre de bouches	2	3	4
Setprijs / Prix du set	1.593	1.715	1.829


Multizoning kit: FBA60-71	AZEZ6DAIBS07M3	AZEZ6DAIBS07M4	AZEZ6DAIBS07M5	AZEZ6DAIBS07M6
Aantal uitblaasmonden / Nombre de bouches	3	4	5	6
Setprijs / Prix du set	1.715	1.829	2.044	2.339

Multizoning kit: FBA100-125-140	AZEZ6DAIBS07L4	AZEZ6DAIBS07L5	AZEZ6DAIBS07L6
Aantal uitblaasmonden / Nombre de bouches	4	5	6
Setprijs / Prix du set	1.829	2.044	2.339



Toebehoren / accessoires Multizoning kit

MULTIZONING KIT		Prijs Prix
AZX6CABLEBUS15	Verlengkabel voor bedrade bediening (15 m) Rallonge pour Commande câblée (15 m)	28
AZX6CABLEBUS100	Kabel Multizone 100 m Câble Multizone 100 m	173
AZCE6THINKRB	Thermostaat (radiogestuurd) Thermostat (signal radio)	378
AZCE6BLUEZEROCB	Bedrade bediening Commande câblée	330
AZCE6LITERB	Eenvoudige thermostaat (radiogestuurd) Thermostat simplifiée (signal radio)	300
AZCE6LITECB	Bedrade bediening Commande câblée Lite	208
AZX6WSC5GER	Webserver Cloud WIFI (2.4-5G)	380
AZX6WSPHUB	DIN rail webserver Ethernet/WIFI	380
AZX6KNXGTWAY	KNX gateway	380
AZX6BACNET	BACNET gateway	382
AZCE8ACCOFF	AAN/UIT-module per zone Module marche/arrêt par zone	on demand



AZCE6THINKRB



AZCE6LITECB




Inbouwsatellietmodel

Unité gainable

Hoge ESP tot 200 Pa / PSE élevée jusqu'à 200 Pa

SkyAir Alpha-series



FDA + RZAG	Mono 220V (*)	3x400V+N (*)
	125A + 125NV1	125A + 125NY1
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.447	2.447
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	4.491	4.924
Setprijs / Prix du set	6.938	7.371

Excl. bediening - commande excl.

SkyAir Advance-series

FDA + RZASG	Mono 220V	3x400V+N
	125A + 125MV	125A + 125MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.447	2.447
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	3.526	3.789
Setprijs / Prix du set	5.973	6.236

Excl. bediening - commande excl.

SkyAir Advance-series

FDA + RZA	3x400V+N	
	200A + 200D	250A + 250D
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	3.460	3.967
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	7.585	8.851
Setprijs / Prix du set	11.045	12.818

Excl. bediening - commande excl.

Inbouwsatellietmodel

Unité gainable

Opties & toebehoren / Options & accessoires

BINNENUNITS / UNITÉS INTÉRIEURES			Prijs Prix	FDA
Daikin Onecta App	BRP069C81 (*)	Daikin Onecta App Wifi-adapter voor / pour smartphone	147	●
	BRP069C82 (*)	Daikin Onecta App Wifi-adapter voor / pour smartphone	187	● 200 & 250
Individuele besturingsystemen Systèmes de commande individuelle	BRC4C65	Infrarood-bediening Commande à distance infrarouge	329	●
	BRC1H52W	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - wit Commande câblée au design haut de gamme - blanc	225	●
	BRC1H52S	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zilver Commande câblée au design haut de gamme - argenté	225	●
	BRC1H52K	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zwart Commande câblée au design haut de gamme - noir	225	●
Gebouwbeheersysteem Système de gestion de bâtiment	EKMBPP1	Modbus module zonder omkasting Module modbus sans carrosserie	325	●
	KRP1BC101	Omkasting voor modbus module EKMBPP1 Carrosserie pour module modbus EKMBPP1	23	●
	SB.EKMBPP1	Modbus module met omkasting KRP1BC101 Module modbus avec carrosserie KRP1BC101	348	●
	RTD-10	Modbus koppeling & 0 .. 10V Connexion Modbus & 0 .. 10V	368	●
	KLIC-DI_V2	KNX/EIB Interface Interface KNX/EIB	305	●
Adapters Adaptateurs	KRP4A53	Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en instelpuntbesturing via 0-140 Ω Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	218	●
	EKRP1B2	Bedradingsadapter met 4 outputsignalen Adaptateur de câblage avec 4 signaux de sortie	252	●
	EKRP1C13	Bedradingsadapter met 4 outputsignalen Adaptateur de câblage avec 4 signaux de sortie	294	● 200 & 250
	KRP4A96	Montageplaat voor EKRP1B2 Plaque de montage pour le EKRP1B2	84	●
	KRP1C64	Vergrendeling verse lucht Obstruction air frais	260	●
	KRCS01-4	Afstandssonde - bedrade temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe câblé	107	● 125
	KRCS01-6B	Afstandssonde - bedrade temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe câblé	236	● 200 & 250
	K.RSS	Afstandssonde - draadloze temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe sans fil	159	● 125
	SB.K.RSS_FDA	Afstandssonde - draadloos temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe sans fil	178	● 200 & 250 (K.RSS + EKEWTSC-1)
Uitblaasplenum Plenum de soufflage	KDAJ25K140	Uitblaasplenum 4 x Ø200 Plenum de soufflage 4 x Ø200	662	● 125

(*) De bediening is nodig / Une commande est nécessaire

Wandmodel Modèle mural

Wandmodel Perfera

FTXM + RZAG	Mono 220V		
	35A + 35B	50R + 50B	60R + 60B
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	718	1.134	1.189
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.180	2.471	2.766
Setprijs / Prix du set	2.898	3.605	3.955

Incl. infrarode bediening (ARC466A33) en incl. Daikin Onecta App
Commande infrarouge incl. (ARC466A33) et Daikin Onecta App incl.



Wandmodel Sky Air

SkyAir Alpha-series

FAA + RZAG	Mono 220V		3x400V+N	
	71B + 71NV1	100B + 100NV1	71B + 71NY1	100B + 100NY1
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.354	2.711	2.354	2.711
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	3.241	4.151	3.481	4.502
Setprijs / Prix du set	5.595	6.862	5.835	7.213

Excl. bediening - commande excl.



SkyAir Advance-series

FAA + RZASG	Mono 220V		3x400V+N
	71B + 71MV1	100B + 100MV	100B + 100MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.354	2.711	2.711
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.354	3.257	3.523
Setprijs / Prix du set	4.708	5.968	6.234

Excl. bediening - commande excl.

SkyAir Active-series

FAA + AZAS	Mono 220V		3x400V+N
	71B + ARXM 71A	100B + 100MV	100B + 100MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.354	2.711	2.711
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.935	2.757	2.860
Setprijs / Prix du set	4.289	5.468	5.571

Excl. bediening - commande excl.

Wandmodel

Modèle mural

Opties & toebehoren / Options & accessoires

BINNENUNITS / UNITÉS INTÉRIEURES			Prijs Prix	C/FTXM-A	FAA
Online	BRP069B41 (*)	Daikin Onecta App	79	Standaard meegeleverd Livré en standard avec l'unité	
	BRP069C81 (**)	Wifi-adapter voor / pour smartphone	147		•
Individuele besturingssystemen Systèmes de commande individuelle	BRC073	Bedrade bediening (kabel voor bedrade bediening vereist) Commande câblée (câble nécessaire pour commande câblée)	232	•	
	BRCW901A03	Verlengkabel voor bedrade bediening (3 m) Rallonge pour Commande câblée (3 m)	38	•	
	BRCW901A08	Verlengkabel voor bedrade bediening (8 m) Rallonge pour Commande câblée (8 m)	55	•	
	BRC1H52W	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - wit Commande câblée au design haut de gamme - blanc	225		•
	BRC1H52S	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zilver Commande câblée au design haut de gamme - argenté	225		•
	BRC1H52K	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zwart Commande câblée au design haut de gamme - noir	225		•
	BRC7EA631	Infrarode bediening voor de FAA71 Commande infrarouge pour le FAA71	479		•
	BRC7EA632	Infrarode bediening voor de FAA100 Commande infrarouge pour le FAA100	479		•
Gebouwbeheersysteem Système de gestion de bâtiment	RTD-RA	Modbus-gateway Passerelle Modbus	281	•	
	EKMBPP1	Modbus module zonder omkasting Module modbus sans carrosserie	325		•
	KRP1BC101	Omkasting voor modbus module EKMBPP1 Carrosserie pour module modbus EKMBPP1	23		•
	SB.EKMBPP1	Modbus module met omkasting KRP1BC101 Module modbus avec carrosserie KRP1BC101	348		•
	KLIC-DDV3	KNX/EIB Interface Interface KNX/EIB	279	•	
	KLIC-DI_V2	KNX/EIB Interface Interface KNX/EIB	305		•
	KRP4A53	Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en instelpuntbesturing via 0-140 Ω Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	218		•
	KRP4A93	Montagedoos voor KRP & RTD Boîtier d'installation pour KRP & RTD	175		•
Adapters Adaptateurs	KRP413A1S	Bedradingsadapter voor AAN/UIT sturing, alarm, snelheid, bedrijfsmodus. (timer & andere toestellen: zelf te voorzien) Adaptateur de câblage - MARCHÉ/ARRÊT, alarme, vitesse, mode de fonctionnement (minuterie et autres appareils : à acquérir localement)	283	•	
	KRP928A2S	Interfaceadapter voor Daikin beheerssystemen Adaptateur d'interface pour systèmes de gestion Daikin	320	•	
	KRCS01-4	Afstandssonde - bedrade temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe câblé	107		•
	K.RSS	Afstandssonde - draadloos temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe sans fil	159		•

(*) De Daikin Onecta App en de bedrade bediening kunnen niet gecombineerd worden
Le Daikin Onecta App et la commande câblée ne peuvent pas être combinés.

(**) De bediening is nodig / Une commande est nécessaire

Plafondonderbouwmodel

Plafonnier apparent

FHA + RXM	Mono 220V		
	35A9 + 35A9	50A9 + 50A9	60A9 + 60A
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.363	1.421	1.632
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.499	1.702	2.226
Setprijs / Prix du set	2.862	3.123	3.858

Excl. bediening - commande excl.



SkyAir Alpha-series

FHA + RZAG	Mono 220V		
	35A9 + 35B	50A9 + 50B	60A9 + 60B
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.363	1.421	1.632
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.180	2.471	2.766
Setprijs / Prix du set	3.543	3.892	4.398

Excl. bediening - commande excl.

FHA + RZAG	Mono 220V				3x400V+N			
	71A9 + 71NV1	100A + 100NV1	125A + 125NV1	140A + 140NV1	71A9 + 71NY1	100A + 100NY1	125A + 125NY1	140A + 140NY1
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.048	2.443	2.758	3.087	2.048	2.443	2.758	3.087
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	3.241	4.151	4.491	5.618	3.481	4.502	4.924	6.149
Setprijs / Prix du set	5.289	6.594	7.249	8.705	5.529	6.945	7.682	9.236

Excl. bediening - commande excl.

SkyAir Advance-series

FHA + RZASG	Mono 220V				3x400V+N		
	71A9 + 71MV1	100A + 100MV	125A + 125MV	140A + 140MV	100A + 100MY	125A + 125MY	140A + 140MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.048	2.443	2.758	3.087	2.443	2.758	3.087
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.354	3.257	3.526	4.305	3.523	3.789	4.632
Setprijs / Prix du set	4.402	5.700	6.284	7.392	5.966	6.547	7.719

Excl. bediening - commande excl.

SkyAir Active-series

FHA + AZAS	Mono 220V				3x400V+N		
	71A9 + ARXM71A	100A + 100MV	125A + 125MV	140A + 140MV	100A + 100MY	125A + 125MY	140A + 140MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.048	2.443	2.758	3.087	2.443	2.758	3.087
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.935	2.757	2.899	3.651	2.860	3.001	3.789
Setprijs / Prix du set	3.983	5.200	5.657	6.738	5.303	5.759	6.876

Excl. bediening - commande excl.

Plafondonderbouwmodel met 4-zijdige luchtuitblaas

Plafonnier apparent à 4 voies de soufflage



SkyAir Alpha-series

FUA + RZAG	Mono 220V			3x400V+N		
	71A + 71NV1	100A + 100NV1	125A + 125NV1	71A + 71NY1	100A + 100NY1	125A + 125NY1
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.327	2.781	3.161	2.327	2.781	3.161
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	3.241	4.151	4.491	3.481	4.502	4.924
Setprijs / Prix du set	5.568	6.932	7.652	5.808	7.283	8.085

Excl. bediening - commande excl.

SkyAir Advance-series

FUA + RZASG	Mono 220V			3x400V+N	
	71A + 71MV1	100A + 100MV	125A + 125MV	100A + 100MY	125A + 125MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.327	2.781	3.161	2.781	3.161
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.354	3.257	3.526	3.523	3.789
Setprijs / Prix du set	4.681	6.038	6.687	6.304	6.950

Excl. bediening - commande excl.

Plafondonderbouwmodel

Plafonnier apparent

Opties & toebehoren / Options & accessoires

	BINNENUNITS / UNITÉS INTÉRIEURES		Prijs Prix	FHA	FUA
Online	BRP069C81 (*)	Daikin Onecta App Wifi-adapter voor / pour smartphone	147	•	•
	BRC1H52W	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - wit Commande câblée au design haut de gamme - blanc	225	•	•
Individuele besturingsystemen Systèmes de commande individuelle	BRC1H52S	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zilver Commande câblée au design haut de gamme - argenté	225	•	•
	BRC1H52K	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zwart Commande câblée au design haut de gamme - noir	225	•	•
	BRC7GA53-9	Infrarode bediening Commande infrarouge	498	•	
	BRC7C58	Infrarode bediening Commande infrarouge	415		•
	KLIC-DI_V2	KNX/EIB Interface Interface KNX/EIB	305	•	•
Gebouwbeheersysteem Système de gestion de bâtiment	EKMBPP1	Modbus module zonder omkasting Module modbus sans carrosserie	325	•	•
	KRP1BC101	Omkasting voor modbus module EKMBPP1 Carrosserie pour module modbus EKMBPP1	23	•	•
	SB.EKMBPP1	Modbus module met omkasting KRP1BC101 Module modbus avec carrosserie KRP1BC101	348	•	•
	RTD-10	Modbus koppeling & 0 .. 10V Connexion Modbus & 0 .. 10V	368	•	•
	KRP4A53	Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en instelpuntbesturing via 0-140 Ω Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	218	•	•
Adapters Adaptateurs	KRP1D93A	Montagedoos voor KRP & RTD Boîtier d'installation pour KRP & RTD	224	•	
	KRP1B97	Montagedoos voor KRP & RTD Boîtier d'installation pour KRP & RTD	201		•
	KRP1B54	Vergrendeling verse lucht Obstruction air frais	307	•	
	KRCS01-4	Afstandssonde - bedrade temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe câblé	107	•	•
	K.RSS	Afstandssonde - draadloze temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe sans fil	159	•	•

(*) De bediening is nodig / Une commande est nécessaire

Vloermodel Console



SkyAir Alpha-series

FVA + RZAG	Mono 220V				3x400V+N			
	71A + 71NV1	100A + 100NV1	125A + 125NV1	140A + 140NV1	71A + 71NY1	100A + 100NY1	125A + 125NY1	140A + 140NY1
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.176	2.718	3.206	3.521	2.176	2.718	3.206	3.521
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	3.241	4.151	4.491	5.618	3.481	4.502	4.924	6.149
Setprijs / Prix du set	5.417	6.869	7.697	9.139	5.657	7.220	8.130	9.670

Excl. bediening - commande excl.

SkyAir Advance-series

FVA + RZASG	Mono 220V				3x400V+N		
	71A + 71MV1	100A + 100MV	125A + 125MV	140A + 140MV	100A + 100MY	125A + 125MY	140A + 140MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.176	2.718	3.206	3.521	2.718	3.206	3.521
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.354	3.257	3.526	4.305	3.523	3.789	4.632
Setprijs / Prix du set	4.530	5.975	6.732	7.826	6.241	6.995	8.153

Excl. bediening - commande excl.


FVA + AZAS	Mono 220V			3x400V+N		
	100A + 100MV	125A + 125MV	140A + 140MV	100A + 100MY	125A + 125MY	140A + 140MY
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	2.718	3.206	3.521	2.718	3.206	3.521
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.757	2.899	3.651	2.860	3.001	3.789
Setprijs / Prix du set	5.475	6.105	7.172	5.578	6.207	7.310

Excl. bediening - commande excl.

Inbouwwloermodel Console encastrable

FNA + RXM	Mono 220V			
	25A9 + 25A9	35A9 + 35A9	50A9 + 50A9	60A9 + 60A
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	818	1.043	1.173	1.316
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	1.121	1.499	1.702	2.226
Setprijs / Prix du set	1.939	2.542	2.875	3.542

Excl. bediening - commande excl.



SkyAir Alpha-series

FNA + RZAG	Mono 220V		
	35A9 + 35B	50A9 + 50B	60A9 + 60B
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure	1.043	1.173	1.316
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	2.180	2.471	2.766
Setprijs / Prix du set	3.223	3.644	4.082

Excl. bediening - commande excl.

Vloermodel & Inbouwvloermodel

Console & Console ingebouwd

Opties & toebehoren / Options & accessoires

	BINNENUNITS / UNITÉS INTÉRIEURES		Prijs Prix	FVA	FNA
Online	BRP069C81 (*)	Daikin Onecta App Wifi-adaptor voor / pour smartphone	147	•	•
	BRC1H52W	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - wit Commande câblée au design haut de gamme - blanc	225	•	•
	BRC1H52S	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zilver Commande câblée au design haut de gamme - argenté	225	•	•
	BRC1H52K	Madoka Bedrade bediening met premium ontwerp - zwart Commande câblée au design haut de gamme - noir	225	•	•
	BRC1E53A	Bedrade bediening Commande câblée	194	•	
	BRC4C65	Infrarode bediening Commande infrarouge	329		•
Individuele besturingsystemen Systèmes de commande individuelle	EKMBPP1	Modbus module zonder omkasting Module modbus sans carrosserie	325	•	•
	KRP1BC101	Omkasting voor modbus module EKMBPP1 Carrosserie pour module modbus EKMBPP1	23	•	•
	SB.EKMBPP1	Modbus module met omkasting KRP1BC101 Module modbus avec carrosserie KRP1BC101	348	•	•
	RTD-10	Modbus koppeling & 0 .. 10V Connexion Modbus & 0 .. 10V	368	•	•
	KLIC-DI_V2	KNX/EIB Interface Interface KNX/EIB	305	•	•
Gebouwbeheersysteem Système de gestion de bâtiment	KRP1BB101	Montagedoos voor KRP & RTD Boîte d'installation pour KRP et RTD	106		•
	KRP4AA95	Montagedoos voor KRP & RTD Boîte d'installation pour KRP et RTD	194	•	
	KRCS01-4	Afstandssonde - bedrade temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe câblé	107	•	•
	KRP4A53	Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en instelpuntbesturing via 0-140 Ω Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	218	•	•
	K.RSS	Afstandssonde - draadloos temperatuursensor Sonde déportée - Capteur de température externe sans fil	159	•	•
Adapters Adaptateurs					

(*) De bediening is nodig / Une commande est nécessaire

Condensing unit

Unités de condensation



ERQ-AV1/AW1	Mono 220V			3x400V+N		
	100	125	140	125	200	250
Prijs buitenunit / Prix unité extérieure	3.749	4.103	5.303	4.828	6.978	8.140

Prijzen exclusief verplichte inbedrijfsstelling door Daikin Belux (prijs op aanvraag) / Prix excl. mise en service obligatoire par Daikin Belux (prix sur demande)

Opties & toebehoren voor aansluiting AHU


Options & accessoires pour connexion AHU

			Prijs Prix	ERQ-A
Overige Autres	EKEXVA63	Expansie ventiel Kit de vanne	340	•
	EKEXVA80	Expansie ventiel Kit de vanne	427	•
	EKEXVA100	Expansie ventiel Kit de vanne	445	•
	EKEXVA125	Expansie ventiel Kit de vanne	457	•
	EKEXVA140	Expansie ventiel Kit de vanne	463	•
	EKEXVA200	Expansie ventiel Kit de vanne	475	•
	EKEXVA250	Expansie ventiel Kit de vanne	484	•
	EKEACB	Controle doos X, Y, W, Z, Z'-controle (externe controle) Boîtier de contrôle X, Y, W, Z, Z' (contrôle externe)	2.090	•

NEW

Ventilatie Ventilation

Ventilatie met warmterecuperatie / Ventilation avec récupération d'énergie



VAM	350J8	500J8	650J8	800J8	1000J8	1500J8	2000J8
Prijs unit / Prix unité	2.212	2.637	3.338	4.072	4.539	8.034	9.024

Excl. bediening - commande excl.

Opties & toebehoren / Options & accessoires

BINNENUNITS / UNITÉS INTÉRIEURES			Prijs Prix	350	500	650	800	1000	1500	2000
Overige Autres	BRC301B61	Bedrade bediening - specifiek Commande câblée optionnelle - spécifique	224	•	•	•	•	•	•	•
	BRC1H52W	Bedrade bediening Commande câblée optionnelle	225	•	•	•	•	•	•	•
	GSIEKA20024	Elektrische voorverwarming 2.4kW Préchauffage électrique 2.4KW	822	•	•					
	GSIEKA25030	Elektrische voorverwarming 3.0kW Préchauffage électrique 3.0KW	874			•	•	•	•	indien geen plenum 2 stuks si pas de plenum 2 pièces
	GSIEKA35530	Elektrische voorverwarming 3.0kW Préchauffage électrique 3.0KW	991						•	met / avec plenum
	BRP4A50A	PCB voor NIET DAIKIN voorverwarming PCB pour préchauffage NON DAIKIN	255	•	•	•	•	•	•	•
	EKMP65VAM	Montageplaat voor PCB Plaque de montage pour PCB	65			•				
	EKPLEN200	Plenum: diameter 355 Plenum: diamètre 355	143						x4	x4
CO ₂	BRYMA65	CO ₂ -sensor / CO ₂ capteur	664	•	•	•				
	BRYMA100	CO ₂ -sensor / CO ₂ capteur	664				•	•		
	BRYMA200	CO ₂ -sensor / CO ₂ capteur	664						•	•
Filters / Filtres	EKAJVJ50F6	Filter / Filtre M6	191	•	•					
	EKAJVJ50F7	Filter / Filtre F7	209	•	•					
	EKAJVJ50F8	Filter / Filtre F8	231	•	•					
	EKAJVJ65F6	Filter / Filtre M6	212			•				
	EKAJVJ65F7	Filter / Filtre F7	231			•				
	EKAJVJ65F8	Filter / Filtre F8	256			•				
	EKAJVJ100F6	Filter / Filtre M6	252				•	•	• x2	• x2
	EKAJVJ100F7	Filter / Filtre F7	277				•	•	• x2	• x2
	EKAJVJ100F8	Filter / Filtre F8	308				•	•	• x2	• x2

D-AHU Modular Light



Modular Light Smart

ALB-RBS - rechts / droite	ALB02RBS	ALB03RBS	ALB04RBS	ALB05RBS	ALB06RBS	ALB07RBS
Prijs unit / Prix unité	6.190	7.459	10.024	11.320	14.718	15.739
Excl. bediening - commande excl.						
ALB-LBS - links / gauche	ALB02LBS	ALB03LBS	ALB04LBS	ALB05LBS	ALB06LBS	ALB07LBS
Prijs unit / Prix unité	6.190	7.459	10.024	11.320	14.718	15.739
Excl. bediening - commande excl.						
Elektrische voorverwarming Modular Light Préchauffe électrique Modular Light	ALD02HEFB	ALD03HEFB	ALD05HEFB		ALD07HEFB	
Prijs extra module / Prix module supplémentaire	1.672	1.762	2.448		3.254	



Modular Light Pro

ALB-RB - rechts / droite	ALB02RB	ALB03RB	ALB04RB	ALB05RB	ALB06RB	ALB07RB
Prijs unit / Prix unité	7.011	8.266	10.824	12.119	15.512	16.510
Incl. opstart - mise en service incl.						
ALB-LB - links / gauche	ALB02LB	ALB03LB	ALB04LB	ALB05LB	ALB06LB	ALB07LB
Prijs unit / Prix unité	7.011	8.266	10.824	12.119	15.512	16.510
Incl. opstart - mise en service incl.						

Modular Light Pro met interne verwarmingsbatterij / avec batterie de chauffe intégrée

ALB-BMW - rechts / droite	ALB02RBMW	ALB03RBMW	ALB04RBMW	ALB05RBMW	ALB06RBMW	ALB07RBMW
Prijs unit / Prix unité	7.456	8.731	11.399	12.872	16.321	17.334
Incl. opstart - mise en service incl.						
ALB-BMW - links / gauche	ALB02LBMW	ALB03LBMW	ALB04LBMW	ALB05LBMW	ALB06LBMW	ALB07LBMW
Prijs unit / Prix unité	8.152	9.427	12.095	13.568	17.017	18.030
Incl. opstart - mise en service incl.						
Elektrische voorverwarming Modular Light Pro Préchauffe électrique Modular Light Pro	ALD02HEFA	ALD03HEFA	ALD05HEFA		ALD07HEFA	
Prijs extra module / Prix module supplémentaire	2.079	2.166	2.886		3.780	
Elektrische naverwarming Modular Light Pro Post chauffe électrique Modular Light Pro	ALD02HESA	ALD03HESA	ALD05HESA		ALD07HESA	
Prijs extra module / Prix module supplémentaire	2.109	2.221	3.430		3.780	

Opties / Options: Modular Pro & Smart

Rail / Raille

ALA-RLA	02	03	05	07
Prijs rail / Prix raille	218	236	278	301

Filters / Filtres

ALF-G4A	02	03	05	07
Prijs filter / Prix filtre	33	38	47	51
ALF-M5A	02	03	05	07
Prijs filter / Prix filtre	92	125	173	210
ALF-F7A	02	03	05	07
Prijs filter / Prix filtre	96	135	176	213

D-AHU Modular Light

Opties / Options Modular Light Pro

Verwarmingsmodule met water / Batterie de chauffe à eau

ALD-HWUA	02	03	05	07
Prijs module / Prix module	628	656	937	1.289

2-wegsventiel verwarmen / Vanne 2-voies chauffe

ALV-HWSA	02	03	05	07
Prijs ventiel / Prix vanne	84	92	122	135

3-wegsventiel verwarmen / Vanne 3-voies chauffe

ALV-HWUA	02	03	05	07
Prijs ventiel / Prix vanne	105	122	135	143

Koelingsmodule met water / Module refroidissement à eau

ALD-CWSA	02	03	05	07
Prijs module / Prix module	1.384	1.599	1.931	2.642

2-wegsventiel koelen / Vanne 2-voies refroidir

ALV-2CW2A	02	03	05	07
Prijs ventiel / Prix vanne	84	92	122	135

3-wegsventiel koelen / Vanne 3-voies refroidir

ALV-CW3A	02	03	05	07
Prijs ventiel / Prix vanne	105	122	135	143

Toebehoren / accessoires

			Prijs Prix	Modular Light Smart	Modular Light Pro
Modular Light Smart	BRC301B61	Bedrade bediening Commande câblée	224	•	
	BRC1H52W	Bedrade bediening Commande câblée	225	•	
	BRYMA200	CO ₂ -sensor Capteur CO ₂	664	•	
Modular Light Pro	ALP00COA	CO ₂ sensor Sonde CO ₂	770		•
	ALP00HUA	Vochtigheidssensor (%RH) Sonde humidité relative (%RH)	444		•
	ALP00TEA	Temperatuursensor Sonde température	96		•
	ALC00908A	Bacnet interface Interface Bacnet	466		•
	ALC00902A	Modbus interface Interface Modbus	300		•
	ALC00895A	Commissioning module Module mise en service	526		•

D-AHU Modular T



Modular Top Smart

ATB - rechts / droite	ATB03RAS	ATB04RAS	SB.ATB05RAS	SB.ATB06RAS	SB.ATB07RAS
Prijs unit / Prix unité Excl. bediening - commande excl.	10.320	11.338	15.000	17.712	21.175
ATB - links / gauche	ATB03LAS	ATB04LAS	SB.ATB05LAS	SB.ATB06LAS	SB.ATB07LAS
Prijs unit / Prix unité Excl. bediening - commande excl.	10.320	11.338	15.000	17.712	21.175
Elektrische voorverwarming Modular Smart Préchauffe électrique Modular Smart	ATD03HEFBU	ATD04HEFBU	ATD05HEFBU	ATD06HEFBU	ATD07HEFBU
Prijs extra module / Prix module supplémentaire	1.760	2.185	2.312	2.485	2.839



Modular Top Pro

ATB - rechts / droite	ATB03RA	ATB04RA	SB.ATB05RA	SB.ATB06RA	SB.ATB07RA
Prijs unit / Prix unité Incl. opstart - mise en service incl.	11.850	12.825	16.239	19.027	22.412
ATB - links / gauche	ATB03LA	ATB04LA	SB.ATB05LA	SB.ATB06LA	SB.ATB07LA
Prijs unit / Prix unité Incl. opstart - mise en service incl.	11.850	12.825	16.239	19.027	22.412

Opties / Options: Modular T Pro & Smart

Filters / Filtres

ATF-G4A	03	04	05	06	07
Prijs filter / Prix filtre - ISO Coarse 55%	64	69	85	93	109
ATF-M5A	03	04	05	06	07
Prijs filter / Prix filtre - ePM10 75%	160	168	184	203	234
ATF-F7A	03	04	05	06	07
Prijs filter / Prix filtre - ePM1 50%	160	168	187	205	237
ATF-F9A	03	04	05	06	07
Prijs filter / Prix filtre - ePM1 80%	163	173	189	208	239

Geluidsdempers / Silencieux

ATS-60A	03	04	05	06	07
Prijs geluidsdempers / Prix silencieux	442	492	578	588	774

Opties / Options Modular T Pro

Batterijen / Batteries

ATD-UDSAR	03	04	05	06	07
Prijs directe expansie batterij rechts Prix batterie détente directe droite	1.409	1.730	2.227	2.379	3.147
ATD-UDSAL	03	04	05	06	07
Prijs directe expansie batterij links Prix batterie détente directe gauche	1.409	1.730	2.227	2.379	3.147
ATD-UWSAR	03	04	05	06	07
Prijs water koelbatterij rechts Prix batterie de refroidissement droite	1.590	1.836	2.331	2.616	3.246
ATD-UWSAL	03	04	05	06	07
Prijs water koelbatterij links Prix batterie de refroidissement gauche	1.590	1.836	2.331	2.616	3.246

D-AHU Modular T

Opties / Options Modular T Pro

Batterijen / Batteries

ATD-HEFAU	03	04	05	06	07
Prijs elektrische voorverwarming Prix préchauffage électrique	1.675	1.961	2.124	2.366	2.775
ATD-HWFAU	03	04	05	06	07
Prijs water voorverwarming Prix préchauffage eau	633	819	1.000	1.208	1.590
ATD-HWSAR	03	04	05	06	07
Prijs water naverwarming rechts Prix post chauffage eau droite	1.095	1.189	1.361	1.560	1.824
ATD-HWSAL	03	04	05	06	07
Prijs water naverwarming links Prix post chauffage eau gauche	1.095	1.189	1.361	1.560	1.824
ATD-HESAU	03	04	05	06	07
Prijs elektrische naverwarming rechts Prix post chauffage électrique droite	941	1.423	1.456	1.529	1.576

Regelkranen waterbatterijen / Vannes de contrôle des batteries d'eau

ATV-CW2A	03	04	05	06	07
Prijs 2-weg water koeling Prix vanne 2-voies eau refroidir	128	137	147	158	176
ATV-CW3A	03	04	05	06	07
Prijs 3-weg water koeling Prix vanne 3-voies eau refroidir	208	213	229	288	309
ATV-HW2A	03	04	05	06	07
Prijs 2-weg water verwarming Prix vanne 2-voies eau chauffage	128	137	147	158	176
ATV-HW2A	03	04	05	06	07
Prijs 3-weg water verwarming Prix vanne 3-voies eau chauffage	208	213	229	288	309

Kleppenregister/ Registre de vannes

ATA-MDA	03	04	05	06	07
Prijs meng klep / Prix registre de mélange	182	182	224	269	282
ATA-EDA	03	04	05	06	07
Prijs externe klep / Prix registre externe	137	168	229	290	364

			Prijs Prix	Modular Top Smart	Modular Top Pro
Modular T	BRYMA200	CO ₂ sensor Sonde CO ₂	664	•	
	BRC1H52W	Afstandsbediening Commande à distance	225	•	
	ALC00908A	Bacnet module	466		•
	ALC00902A	Modbus module	300		•
	ALC00822A	Ruimte thermostaat Thermostat d'ambiance	on demand		•
	ALC00895A	Commissioning Module	526		•
	ATE00FSUA	Vorstschakelaar Interrupteur antigel	224		•
	ATE00AMVA	Modulerende motorenkranen Grues à moteur modulant	434		•
	ATE00AMDA	Modulerende motorenkleppen Vannes à moteur modulant	439		•
	ALP00TEA	Sensor - Temperatuur Sonde - Température	96		•
	ALP00HUA	Sensor - Vocht (HR%) Sonde - Humidité (HR%)	444		•
	ALP00COA	CO ₂ sensor Sonde CO ₂	770		•

Biddle luchtgordijnen

Rideaux d'air

NEW




Vrijhangend wit / Apparent blanc

Deurbreedte / largeur porte	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m
Deurhoogte / hauteur porte 220-230	-	CYAS150DK80FB	CYAS200DK100FB	CYAS250DK140FB
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	-	6.893	8.177	9.094
Deurhoogte / hauteur porte 230-250	CYAM100DK80FB	CYAM150DK80FB	CYAM200DK100FB	CYAM250DK140FB
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	6.638	7.788	9.584	10.895
Deurhoogte / hauteur porte 250-300	CYAL100DK125FB	CYAL150DK200FB	CYAL200DK250FB	CYAL250DK250FB
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	7.492	10.855	12.767	14.798




Vrijhangend grijs / Apparent gris

Deurhoogte / hauteur porte 220-230	-	CYAS150DK80FS	CYAS200DK100FS	CYAS250DK140FS
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	-	on demand	on demand	on demand
Deurhoogte / hauteur porte 230-250	CYAM100DK80FS	CYAM150DK80FS	CYAM200DK100FS	CYAM250DK140FS
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	on demand	on demand	on demand	on demand
Deurhoogte / hauteur porte 250-300	CYAL100DK125FS	CYAL150DK200FS	CYAL200DK250FS	CYAL250DK250FS
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	on demand	on demand	on demand	on demand



Inbouw wit / Encastré blanc

Deurhoogte / hauteur porte 220-230	-	CYAS150DK80RB	CYAS200DK100RB	CYAS250DK140RB
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	-	7.166	8.812	9.792
Deurhoogte / hauteur porte 230-250	CYAM100DK80RB	CYAM150DK80RB	CYAM200DK100RB	CYAM250DK140RB
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	6.836	8.118	10.227	11.575
Deurhoogte / hauteur porte 250-300	CYAL100DK125RB	CYAL150DK200RB	CYAL200DK250RB	CYAL250DK250RB
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	7.506	10.724	13.399	15.580



Inbouw grijs / Encastré gris


Deurhoogte / hauteur porte 220-230	-	CYAS150DK80RS	CYAS200DK100RS	CYAS250DK140RS
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	-	on demand	on demand	on demand
Deurhoogte / hauteur porte 230-250	CYAM100DK80RS	CYAM150DK80RS	CYAM200DK100RS	CYAM250DK140RS
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	on demand	on demand	on demand	on demand
Deurhoogte / hauteur porte 250-300	CYAL100DK125RS	CYAL150DK200RS	CYAL200DK250RS	CYAL250DK250RS
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	on demand	on demand	on demand	on demand

Combinatiemogelijkheden kunnen op een eenvoudige manier nagekeken worden via het online platform X-press.
Les possibilités de combinaisons peuvent être contrôlées via la plateforme online X-press.

Biddle luchtgordijnen

Rideaux d'air

NEW



Cassette wit / Cassette blanc

Deurbreedte / largeur porte	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m
Deurhoogte / hauteur porte 220-230	-	CYAS150DK80CB	CYAS200DK100CB	CYAS250DK140CB
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	-	6.829	8.264	9.094
Deurhoogte / hauteur porte 230-250	CYAM100DK80CB	CYAM150DK80CB	CYAM200DK100CB	CYAM250DK140CB
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	6.638	7.788	9.597	10.895
Deurhoogte / hauteur porte 250-300	CYAL100DK125CB	CYAL150DK200CB	CYAL200DK250CB	CYAL250DK250CB
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	7.495	10.411	12.771	14.803



Cassette grijs / Cassette gris

Deurhoogte / hauteur porte 220-230	-	CYAS150DK80CS	CYAS200DK100CS	CYAS250DK140CS
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	-	on demand	on demand	on demand
Deurhoogte / hauteur porte 230-250	CYAM100DK80CS	CYAM150DK80CS	CYAM200DK100CS	CYAM250DK140CS
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	on demand	on demand	on demand	on demand
Deurhoogte / hauteur porte 250-300	CYAL100DK125CS	CYAL150DK200CS	CYAL200DK250CS	CYAL250DK250CS
Prijs binnenunit / Prix unité intérieure Excl. bediening - commande excl.	on demand	on demand	on demand	on demand



Daikin Customer Portal

Één website, één link naar alle Daikin medewerkers

De Daikin Customer Portal geeft u toegang tot alle Daikin tools en alle info over uw offertes, bestellingen, facturen en zo veel meer...

Inloggen doet u via <http://my.daikin.be>, met uw gebruikelijke Daikin ID login.

Heeft u deze nog niet? Surf dan snel naar <http://my.daikin.be> en maak zelf een login aan. Voor extra info of ondersteuning bij het aanmaken van een login: belnews@daikin.be

The screenshot shows the Daikin Customer Portal interface. At the top, there's a navigation bar with links: Daikin tools, On line bestellen, Offertes, Bestellingen, Facturen, Support, Product info, and Mijn favorieten. Below this is a large blue banner with the text 'Welkom op de nieuwe Customer Portal' and a brief description. To the right of the banner is a Daikin thermostat. Below the banner is a row of icons for various services: Daikin Website, Business Portal, E-parts, Mijn Facturen, Mijn Bestellingen, Mijn Offertes, Track & Trace, and E-commerce. Below this row are six callout boxes with dashed lines pointing to specific features on the website:

- U zoekt technische info, hulp bij selecties, of wenst een offerte aan te vragen:**
U kan hiervoor steeds uw Daikin vertegenwoordiger contacteren of een email sturen naar onze binnen-dienst via verkoop@daikin.be. Uw offertes kan u consulteren in de Customer Portal.
- Ondersteuning bij de installatie:**
U kan een technische interventie of opstart inplannen via een aanvraagdokument dat zich op het Business portal bevindt (onder de rubriek Dienst na verkoop, 3. Interventies) of via **078 05 04 03**.


- Hulp bij het selecteren van een Daikin unit:**
Daikin beschikt over een aantal handige tools die u helpen bij de selectie van een toestel. U vindt onze selectie tools terug op het Customer portal. Onder de rubriek 'Product info' vindt u oa. de multi selectietool, capacity table viewer, VRV Xpress,...
- Een bestelling plaatsen? Daikin biedt 2 mogelijkheden, aan u de keuze :**
Via **Daikin ProShop** kan u 24u/24 bestellen, indien u nog niet beschikt over een login kan u die aanvragen via logistics@daikin.be.
Indien u een offerte heeft aangevraagd kan u die zelf in bestelling plaatsen via de Customer Portal. U opent uw offerte en via de knop onderaan 'Bestelling plaatsen' geeft u onze logistieke dienst opdracht om uw bestelling uit te voeren.
- Vragen over uw bestelling:**
Via de customer portal kan u op elk moment de status van uw bestellingen controleren, zelf de leveringsdatum of -adres wijzigen, de verwachte leveringsdatum opzoeken, via Track & Trace de geplande leveringen volgen, ontvangstbewijzen of orderbevestigingen afprinten,...
- Technische trainingen:**
Daikin biedt een trainingsaanbod aan om uw kennis bij te schaven. U vindt alle opleidingen terug op de Customer Portal, u kan daar rechtstreeks uzelf of uw techniciërs inschrijven voor een bepaalde opleiding.

Daikin E-Care App

De Daikin hotliner op uw smartphone!

Daikin heeft een tool ontwikkeld die u heel wat ondersteuning kan bieden bij zowel configuratie, selectie, detectie van defecten, onderhoud van uw installaties.

U kan de E-care app gratis downloaden via de QR code.



Registreer uw installatie op Daikin Stand By Me?

Residentiële toestellen die door de eindklant geregistreerd worden op de Stand By Me website genieten een uitbreiding van de waarborgperiode van 6 maanden en er kan zelfs gekozen worden voor een uitgebreide garantie tot 8jaar.

Daikin Stand by me geeft u een overzicht van al uw installaties en informatie met betrekking tot de garantielooptijd en onderhoudsplanung. Registreer u als installateur op het Stand By Me-platform zodat u geïnformeerd wordt wanneer uw klanten hun installatie registreren. Registreren kan via <https://standbyme.daikin.be/>. Na registratie kan u via de Customer Portal Stand By Me website bezoeken of een overzicht van uw installaties hier consulteren.

U detecteert een panne of defect op een Daikin toestel?

E-Doctor: Daikin heeft een tool ontwikkeld, E-doctor die u helpt om op de werf stap per stap een probleem op een unit te detecteren en op te lossen. U kan dit doen op basis van een error code, een check van een specifieke component of een herstelling van een bepaalde component. De tool stelt vragen, geeft u instructies en begeleidt u tot de uiteindelijke detectie van het probleem of herstelling van de panne.

Hotline: Daikin kan telefonische ondersteuning bieden indien u een probleem op een werf vaststelt waar u zelf geen antwoord op heeft of hulp nodig hebt bij de selectie van een wisselstuk.

Onze hotline medewerkers zijn te bereiken via 078 05 04 03 of via tech@daikin.be.

U wenst een wisselstuk te bestellen?

Via E-Parts: Voor de selectie en de quoterings van wisselstukken bestaat er een handige digitale tool genaamd E-parts, die u zowel op PC als op Smartphone kan gebruiken. U kan via de handige app op de werf een selectie maken van het wisselstuk op basis van een foutcode, een lijst van wisselstukken of via een gedetailleerd schema.

U kan het gewenste wisselstuk in het winkelmandje plaatsen en eventueel nadien op kantoor de officiële bestelling afronden. De bijkomende optie om bestellingen te kunnen afronden bevindt zich in de E-parts web applicatie voor PC. Daarin heeft u trouwens ook de prijzen en de beschikbaarheid.

Voor de bestelfunctie kan u een login aanvragen via spareparts@daikin.be. U heeft dan meteen ook toegang tot de E-partsbank en via E-warranty kan u wisselstukken onder garantie bestellen.

Android



IOS




Daikin Customer Portal

Un site, un lien vers tous les employés de Daikin

Le Daikin Customer Portal vous donne accès à tous les outils Daikin et à toutes les informations concernant vos devis, commandes, factures et bien plus encore ...

Connectez-vous via <http://my.daikin.be>, avec votre identifiant Daikin ID habituel. Vous ne les avez pas encore? Surfez rapidement sur <http://my.daikin.be> et créez vous-même un identifiant. Pour plus d'informations ou d'assistance lors de la création d'un login: belnews@daikin.be



Vous recherchez des informations techniques, une aide à la sélection, ou souhaitez demander un devis:

Vous pouvez toujours contacter votre représentant Daikin ou envoyer un e-mail à notre personnel de bureau via ventes@daikin.be. Vous pouvez consulter votre devis sur le Customer Portal.

Besoin d'assistance lors d'une installation:

Vous pouvez planifier une intervention technique ou une mise en service via un formulaire de candidature disponible sur le portail Business (sous la rubrique SAV, 3. Interventions) ou via 078 05 04 03.



Aide lors de la sélection d'une unité Daikin

Daikin dispose d'un certain nombre d'outils utiles pour vous aider à sélectionner une unité. Vous pouvez retrouver notre sélection d'outils sur le Customer Portal. Sous la rubrique «Informations sur le produit», vous trouverez l'outil de sélection multi, les tables de capacité, VRV Xpress, ...

Commander? Daikin propose 2 possibilités, le choix vous appartient:

Via **Daikin ProShop** vous pouvez commander 24h/24, si vous n'avez pas encore de login, vous pouvez le demander via logistics@daikin.be

Si vous avez demandé un devis, vous pouvez vous-même passer commande via le Customer Portal. Vous ouvrez votre devis et via le bouton «Passer une commande», vous demandez à notre service logistique d'exécuter votre commande.

Questions sur votre commande:

Via le Customer Portal, vous pouvez à tout moment vérifier l'état de vos commandes, modifier vous-même la date ou l'adresse de livraison, rechercher la date de livraison prévue, suivre les livraisons planifiées via Track & Trace, imprimer des confirmations de livraison ou des confirmations de commande, ...

Cours techniques:


Daikin propose une gamme de programmes de formation pour améliorer vos connaissances. Vous pouvez trouver tous les cours de formation sur le portail client, où vous pouvez vous inscrire ou inscrire directement vos techniciens à une formation spécifique.

Daikin E-Care App

L'assistance technique Daikin sur votre smartphone!

Daikin a développé un outil qui peut vous aider dans la configuration, la sélection de pièces détachées, la détection des pannes ou erreurs et la maintenance de vos installations.

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application E-care via le QR code.



Android



IOS



Enregistrer votre installation sur Daikin Stand By Me?

Les appareils résidentiels enregistrés par le client final sur le site Stand By Me bénéficient gratuitement d'une extension de la période de garantie de 6 mois et le client peut même opter pour une extension de garantie allant jusqu'à 8 ans.

Daikin Stand by me vous donne un aperçu de toutes vos installations et des informations concernant la durée de la garantie et la date prévue des entretiens. Inscrivez-vous en tant qu'installateur sur la plateforme Stand By Me afin d'être informé lorsque vos clients enregistrent leur installation.

Vous pouvez vous inscrire via <https://standbyme.daikin.be/>. Après inscription, vous pourrez consulter la plateforme Stand By Me.

Vous détectez une panne ou un problème sur un appareil Daikin?

E-Doctor: Daikin a développé l'outil E-doctor, qui vous aide à détecter et à résoudre un problème sur une unité sur site, étape par étape. Vous pouvez choisir de faire une vérification sur base d'un code d'erreur, vérifier un composant spécifique ou suivre les étapes nécessaires à la réparation d'un composant spécifique. L'outil pose des questions, vous donne des instructions et vous guide vers la détection du problème ou la réparation de la panne.

Hotline: Daikin peut fournir une assistance téléphonique si vous identifiez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre vous même sur site ou si vous avez besoin d'aide pour sélectionner une pièce de rechange.

Nos collaborateurs de la hotline sont joignables au 078 05 04 03 ou via tech@daikin.be.

Vous souhaitez commander une pièce de rechange?

Via E-Parts: pour la sélection et le devis des pièces de rechange, il existe un outil numérique pratique appelé E-parts, que vous pouvez utiliser à la fois sur un PC et un smartphone. Vous pouvez utiliser cette application pratique sur place pour faire une sélection de pièce(s) de rechange en fonction d'un code d'erreur, d'une liste de pièces de rechange ou grâce à un schéma détaillé.

Vous pouvez placer la pièce de rechange souhaitée dans le panier et finaliser votre commande au bureau par la suite. L'option supplémentaire pour passer les commandes se trouve dans l'application Web E-parts, uniquement accessible depuis un PC. Vous y trouverez également les prix et la disponibilité des pièces.

Pour la fonction de commande, vous pouvez demander un login via spareparts@daikin.be. Vous avez également un accès direct à la liste des pièces détachées et vous pouvez commander des pièces sous garantie via E-Warranty.



Cotisation BEBAT & RECUPEL-bijdrage



Vergeet niet de BEBAT & RECUPEL-bijdrage op uw factuur

N'oubliez pas d'ajouter la cotisation BEBAT & RECUPEL à votre facture

BEBAT-BIJDRAGE

Belangrijk om te weten bij doorverkoop naar klanten:

Alle facturen slaande op de verkoop van toestellen met batterijen moeten volgende vermelding dragen:

1° Vrijstelling van milieutaks – Art .378 § 1

2° Per artikel het aantal batterijen met het bedrag aan inzamel- en recyclagebijdrage (IRB)

Het bedrag van de inzamel- en recyclagebijdrage is vastgesteld op 0,057 Eur + BTW per batterij. Deze bijdrage is niet verrekend in de verkoopprijs.

RECUPEL-BIJDRAGE

Sinds 1 januari 2018 dient er ook een Recupel-bijdrage aangerekend te worden per buitenunit. Deze bijdrage bedraagt 0,2067€ excl. BTW per buitenunit en 0,1240€ excl. BTW voor apart verkochte infrarode bedieningen. De Recupel-bijdrage is NIET inbegrepen in de verkoopprijs van de buitenunit.

COTISATION BEBAT

Important à savoir lors de la revente par un installateur à des clients :

Toutes les factures se rapportant à la vente d'appareils avec piles doivent reprendre les mentions suivantes :

1° Exonération de l'écotaxe – Art 378 § 1

2° Le nombre de piles vendues et le montant global de la cotisation de collecte et de recyclage (CCR) par article

La cotisation de collecte et de recyclage BEBAT est de 0,057 + TVA par pile. Cette contribution n'est pas incluse dans le prix de vente.

COTISATION RECUPEL

Depuis le 1er janvier 2018, une contribution Recupel doit également être facturée par unité extérieure. Cette contribution s'élève à 0,2067 € HTVA par unité extérieure et à 0,1240€ HTVA pour les commandes infrarouges vendues séparément. La contribution Recupel N'EST PAS incluse dans le prix de vente des unités extérieures.

Algemene verkoopvoorwaarden België BE-2023.1N

De algemene verkoopvoorwaarden België BE-2022.1N zijn alleen geldig voor bestellingen geplaatst bij de Belgische Daikin kantoren (Gent, Herentals, Wavre). U kan de algemene verkoopvoorwaarden voor het Groothertogdom Luxemburg aanvragen via info@daikin.be

1. Aanvaarding verkoopvoorwaarden

De klant bevestigt deze verkoopvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen de verkoper en de klant. De aankoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing (ongeacht de wijze van bekendmaking aan de verkoper). Wijzigingen aan deze verkoopvoorwaarden zijn enkel bindend wanneer schriftelijk aanvaard door de verkoper.

2. Bestellingen

Het plaatsen van een bestelling veronderstelt kennis en aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden. Enkel een geschreven bevestiging van de verkoper houdt de aanvaarding van de bestelling in. De verkoper behoudt zich het recht voor om voorafbetaling te vragen alvorens een bestelling te aanvaarden. Als de klant de goederen niet ophaalt binnen één maand na de tweede wijziging van het leveringstijdstip, op aanvraag van de klant en bevestigd door de verkoper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ofwel, naar keuze van de verkoper, de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Dit geldt ook bij een gespreide levering van de goederen.

Annulatie door de klant van een door de verkoper aanvaarde bestelling dient schriftelijk te gebeuren waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt deze annulatie al dan niet te aanvaarden. In voorkomend geval kan de verkoper annulatiekosten aanrekenen. Wijzigingen door de klant aan een door de verkoper aanvaarde bestelling zullen behandeld worden als aparte bestellingen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Als de wijzigingen een impact hebben op de mogelijkheid van de verkoper om aan zijn verplichtingen van de oorspronkelijke bestelling te voldoen, heeft de verkoper het recht de prijs, eventuele prijsvermindering en/of leveringsdatum eveneens te wijzigen.

3. Prijzen

Prijswijzigingen worden minstens 1 maand op voorhand aangekondigd. De goederen zullen gefactureerd worden aan de prijzen die in voege zijn bij de bestelling. Voor bestellingen, waarvan de goederen geleverd worden na het in voege treden van een, op voorhand aangekondigde prijswijziging, worden de oorspronkelijke prijzen van die bestelling maximaal 2 maanden aangehouden. Bij een latere en/of op vraag van de klant gewijzigde leveringsdatum, zijn de prijzen deze die van kracht zijn bij de levering tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Alle bestellingen vanaf de datum van de aangekondigde prijswijziging zullen gefactureerd worden aan de nieuwe prijs. Offertes zijn maximum één maand geldig of tot het in voege treden van eerder aangekondigde prijswijzigingen. Alle taken en belastingen zijn altijd ten laste van de klant evenals alle kosten voor in de ontvangstname van de goederen, erkenning door externe organisaties, kosten bij de inbedrijfstelling en andere gelijkaardige kosten.

4. Leveringen

Alle leveringen in België gebeuren DAP (Incoterms® 2010), portvrij op verharde weg, niet gelost.

De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Eventuele vertragingen bij de levering geven geen recht op enige vorm van schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De goederen worden geleverd zonder waarborg van het uur van levering. Indien de klant een precies uur van levering wenst, dient dit vooraf en schriftelijk (min. 72 u voor verzending) aangevraagd te worden. Een supplement van 125 euro excl. btw zal aangerekend worden indien de levering moet plaatsvinden tussen 6-7u of tussen 7-8u's morgens. Voor leveringen specifiek gevraagd tussen 8-12u of 13-16u, wordt een supplement van 50 euro excl. btw aangerekend. Prijzen voor spoedlevering van toestellen worden berekend en meegedeeld aan de klant op aanvraag, voor wisselstukken rekenen we 200€ aan voor een expres levering. Ingeval de levering op verzoek van de klant wordt verdaagd, heeft de verkoper het recht opslagkosten aan te rekenen. Voor de levering van goederen waarvan de prijs minder dan 25 euro excl. btw bedraagt, zal de verkoper leverings- en administratiekosten aanrekenen.

5. Risico

Het risico op verlies van of schade aan de goederen wordt overgedragen aan de klant bij de levering, niettegenstaande enig eigendomsvoorbehoud.

6. Informatie

De verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen en/of prijslijsten te wijzigen. Catalogussen en prijslijsten van verkoper zijn indicatief en worden enkel toegestuurd voor informatieve doeleinden. Technische informatie in de catalogussen, prospectussen en ander drukwerk van de verkoper zijn louter indicatief. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of vergissingen in de interpretatie daarvan door de klant.

7. Overmacht

Als gevallen van overmacht gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan onmogelijk maken: stakingen, lock-outs, machinepanne, materiaalpech, tekort aan grondstoffen of onderdelen, (burger-)oorlog, rellen, aanslagen, ongevallen, mobilisatie, opeisingen, het niet verkrijgen van vergunningen, brand, explosies, natuurrampen en iedere andere omstandigheid die buiten de controle van de verkoper valt.

8. Eigendomsvoorbehoud

De verkochte en geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van integrale betaling, eventuele bijkomende bedragen (belastingen, interesten, enz.) inbegrepen. De betaalde voorschotten blijven verworven door de verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant zal de goederen in ongewijzigde staat en vrij van enig pand of andere last of waarborg in zijn bezit houden tot op volledige betaling ervan.

9. Wederverkoop

Ingeval de klant goederen verkoopt die de eigendom van verkoper zijn, draagt hij ten titel van pand alle schuldvorderingen die voortvloeien uit deze verkoop over aan de verkoper.

10. Omruiling

Het omruilen van goederen kan uitsluitend gebeuren mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper. De teruggestuurde goederen moeten nieuw zijn en moeten zich in de originele verpakking bevinden (niet geopend, niet beschreven, niet beschadigd). De omruiling kan enkel gebeuren binnen de 3 maanden na factuurdatum en de transportkosten, heen en terug, zijn steeds ten laste van de klant. Indien de omruiling via de verkoper verloopt, zal hiervoor 75 euro per palet excl. btw worden aangerekend evenals opslagkosten à rato van 15 % van de gefactureerde waarde van de teruggezonden goederen met een minimum van 50 euro excl. btw.

11. Betaling

Tenzij anders overeengekomen, moeten betalingen in euro gebeuren bij ontvangst van de factuur en zonder korting. In geval van niet-betaling op de vervaldatum:

- is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd aan een interestvoet van 0,75% per maand te rekenen vanaf de vervaldatum;
- behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 250 euro, ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding;
- zal de klant de gerechtskosten en alle relevante invorderingskosten moeten betalen; en
- is het saldo van alle andere facturen, zelfs indien nog niet vervallen, van rechtswege opeisbaar.

12. Ontbindende voorwaarde

Onverminderd de toepassing van artikel 11 en in het geval dat de klant ten opzichte van de verkoper op enige wijze in gebreke blijft, failliet verklaard wordt, een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, een deel van zijn activa in beslag genomen wordt of er zich een gebeurtenis voordoet waardoor de mogelijkheid van de klant om zijn contractuele verplichtingen na te komen aangetast wordt, behoudt de verkoper zich het recht voor (onverminderd enige ander rechten, zoals het recht op schadevergoeding) om:

- de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen;
- alle goederen die zich bij de klant bevinden en waarvan de eigendom nog niet is overgedragen aan de klant weer in bezit te nemen;
- onmiddellijk de betaling te eisen van de prijs van de goederen en alle andere openstaande tegoeden.

13. Klachten, waarborg en beperking van aansprakelijkheid

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de goederen zijn enkel ontvankelijk wanneer ze binnen de 2 dagen na de levering schriftelijk worden geformuleerd. Vervoerschade moet evenwel onmiddellijk bij de levering schriftelijk gemeld worden aan de vervoerder en de verkoper.

De waarborg is afhankelijk van het type van goederen en wordt gespecificeerd in de offerte. Voor de luchtreinigers geldt een consumentenwaarborg van 2 jaar. Op de geleverde wisselstukken is er een waarborg van 1 jaar, tenzij anders vermeld in de offerte. Alle waarborgtermijnen starten vanaf de leveringsdatum. De waarborg is ook altijd ondergeschikt aan het periodiek onderhoud van de toestellen en aan een installatie conform de voorschriften van de verkoper en de regels van de kunst. De waarborg is in alle gevallen beperkt tot het herstel of de vervanging Ex Works (Incoterms® 2010) van defecte onderdelen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal de verkoper niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de terugbetaling van de vervangingskosten of voor enige andere gevolg- of indirecte schade. De klant zal bij het inroepen van de waarborg de door verkoper gevraagde informatie en stavingsstukken overmaken.

De verkoper handelt uitsluitend als verkoper en niet als installateur, commerciële of technische raadgever. Bijgevolg is de verkoper niet verantwoordelijk voor de mening die zijn vertegenwoordigers zouden kunnen uiten inzake de eigenschappen, in de ruime zin van het woord, van de verkochte goederen.

De verkoper kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen of eigendom, verlies van productie of winst of gelijk welk ander verlies, wat ook de oorzaak ervan mag zijn.

14. Recupel

Voor de uitvoering van de terugnameplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is de verkoper lid van Recupel vzw. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten voor de ophaling en verwerking te dragen, zowel voor de bij verkoper aangekochte professionele elektrische en elektronische apparaten wanneer deze zullen worden afgedankt, als voor de afgedankte professionele elektrische en elektronische apparaten die door de bij de verkoper aangekochte apparaten vervangen worden. De klant kan hiervoor een beroep doen op een operator ("Erkende Recycler") waarmee Recupel vzw een charter heeft afgesloten (zie www.recupel.be). Indien gewenst, kan de verkoper de klant in verbinding stellen met een Erkende Recycler voor een prijsophaal.

15. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze verkoopvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen over of in verband met deze verkoopvoorwaarden. De verkoper behoudt zich niettemin het recht voor om elk geschil met de klant aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.

16. Verzakingsbeding

Het niet verwerpen van bepalingen vervat in de bestelling van de klant of in enig ander document of mededeling van de klant kan niet beschouwd worden als een aanvaarding van deze bepalingen of als een verzaking aan deze verkoopvoorwaarden. Het niet uitoefenen of afwiden van enig recht of aanspraak onder deze verkoopvoorwaarden kan evenmin beschouwd worden als een verzaking aan dat recht of aanspraak, zowel voor het heden als in de toekomst.

17. Voorrang

Indien één of meerdere bepalingen van deze verkoopvoorwaarden strijdig zouden zijn met enige bepaling van een distributieovereenkomst of enig ander gelijkaardige overeenkomst met betrekking tot de koop en wederverkoop van goederen afgesloten tussen de verkoper en de klant, zullen de voorwaarden van die distributieovereenkomst of die gelijkaardige overeenkomst voorrang hebben op de strijdige verkoopvoorwaarden.

18. Deelbaarheidsbeding

Indien een bepaling van deze verkoopvoorwaarden nietig, onwettig of ongeldig zou zijn, dan is enkel deze bepaling niet van toepassing en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Conditions générales de vente Belgique BE-2023.1F

Les conditions générales de vente Belgique (BE-2022.1F) sont uniquement valables pour les commandes passées auprès des filiales Daikin belges (Gand, Herentals, Wavre).
Les conditions générales de vente pour le Grand-Duché de Luxembourg sont consultables via info@daikin.be.

1. Acceptation des conditions de vente

Le client confirme bien connaître les présentes conditions de vente et les accepter. Les présentes conditions de vente s'appliquent à toutes les ventes et contrats entre le vendeur et le client. Les conditions d'achat du client ne sont pas applicables (quelle que soit la façon de communiquer au vendeur). Des modifications aux présentes conditions de vente ne seront contraignantes que si elles ont été acceptées par écrit par le vendeur.

2. Commandes

La passation d'une commande suppose la connaissance et l'acceptation des présentes conditions de vente. Seule une confirmation écrite du vendeur implique l'acceptation de la commande. Le vendeur se réserve le droit de demander le paiement anticipé avant d'accepter une commande. Si le client ne retire pas les marchandises dans le délai d'un mois à compter de la deuxième modification du moment de livraison, à la demande du client et confirmée par le vendeur, le vendeur se réserve le droit de considérer le contrat comme résilié, sans mise en demeure préalable ou de demander l'exécution du contrat, au choix du vendeur. Cela vaut également en cas de livraison échelonnée des marchandises.

L'annulation par le client d'une commande acceptée par le vendeur doit être faite par écrit, le vendeur se réservant le droit d'accepter cette annulation ou non. Le cas échéant, le vendeur pourra porter en compte des frais d'annulation. Des modifications par le client à une commande acceptée par le vendeur seront traitées comme des commandes séparées, sauf convention contraire par écrit. Si les modifications ont un impact sur la possibilité du vendeur de répondre à ses obligations résultant de la commande originale, le vendeur a également le droit de modifier le prix, l'éventuelle réduction du prix et/ou la date de livraison.

3. Prix

Les changements de prix seront annoncés au moins 1 mois à l'avance. Les marchandises seront facturées aux prix en vigueur au moment de la commande. Pour les commandes dont les marchandises sont livrées après l'entrée en vigueur d'un changement de prix annoncé à l'avance, les prix initiaux de cette commande seront conservés pendant un maximum de 2 mois à dater de l'entrée en vigueur du dit changement de prix. En cas de date de livraison ultérieure et/ou modifiée à la demande du client, les prix seront ceux qui sont en vigueur au moment de la livraison, sauf convention contraire expresse. Toutes les commandes à compter de la date du changement de prix annoncé seront facturées au nouveau prix. Les devis sont valables pour une durée maximale d'un mois ou jusqu'à l'entrée en vigueur des changements de prix précédemment annoncés. Toutes les taxes et tous les impôts sont toujours à la charge du client, de même que tous les frais afférents à la réception des marchandises, à l'agrément par des organisations externes, les frais de mise en service et les autres frais similaires.

4. Livraisons

Toutes les livraisons en Belgique ont lieu DAP (Incoterms® 2010), franchises de port sur des voies à revêtement dur, non déchargées.

Les délais de livraison mentionnés sont indicatifs et non contraignants. Les éventuels retards au moment de la livraison ne donnent pas droit à une quelconque forme d'indemnité, ni à la résiliation du contrat. Les marchandises sont livrées sans garantie d'heure de livraison. Si le client souhaite une heure de livraison précise, cela doit être demandé au préalable et par écrit (au moins 72 h avant l'expédition). Un supplément de 125 euros hors tva sera porté en compte si la livraison doit avoir lieu entre 6-7h ou entre 7-8h le matin. Pour des livraisons spécifiquement demandées entre 8-12h ou 13-16h, un supplément de 50 euros hors tva sera porté en compte. Les prix pour une livraison d'urgence sont calculés et communiqués au client sur demande, pour la livraison de pièces de rechange en express il y aura des frais supplémentaire de 200€ Si la livraison est reportée à la demande du client, il est loisible au vendeur de porter en compte des frais de stockage. Pour la livraison de marchandises dont le prix est inférieur à 25 euros hors tva, le vendeur portera en compte des frais de livraison et d'administration.

5. Risque

Le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au client au moment de la livraison, nonobstant toute réserve de propriété.

6. Informations

Le vendeur se réserve le droit de modifier les marchandises et/ou les listes de prix. Les catalogues et listes de prix du vendeur sont indicatifs et ne sont envoyés qu'à titre d'information. Les informations techniques dans les catalogues, prospectus et autres imprimés du vendeur sont purement et simplement indicatives. Le vendeur ne peut être tenu responsable de fautes ou d'erreurs dans l'interprétation de celles-ci par le client.

7. Force majeure

Sont considérés comme des cas de force majeure, s'ils se produisent après la conclusion du contrat et en rendent l'exécution impossible : la grève, les lock-out, les pannes de machine, panne de matériel, pénurie de matières premières ou de pièces, guerre (civile), troubles, attentats, accidents, mobilisation, revendications, la non obtention de permis, incendie, explosions, catastrophes naturelles et toute autre circonstance hors du contrôle du vendeur.

8. Réserve de propriété

Les marchandises vendues et livrées restent la propriété du vendeur jusqu'au moment du complet paiement, y compris des éventuels suppléments (impôts, intérêts, etc.) Les acomptes payés restent acquis par le vendeur à titre d'indemnisation d'éventuelles pertes en cas de revente. Le client gardera les marchandises en sa possession en l'état et libres de tout gage ou autre charge ou garantie jusqu'à leur complet paiement.

9. Revente

Si le client vend des marchandises appartenant au vendeur, il cède au vendeur à titre de gage toutes les créances résultant de cette vente.

10. Échange

L'échange de marchandises n'est possible que moyennant l'accord préalable et par écrit du vendeur. Les marchandises renvoyées doivent être neuves et doivent se trouver dans leur emballage original (pas ouvert, sans écritures, intact). L'échange n'est possible que dans un délai de 3 mois à compter de la date de la facture et les frais de transport, aller/retour, sont toujours à la charge du client. Si l'échange a lieu via le vendeur, un montant de 75 euros par palette, hors tva, sera porté en compte ainsi que des frais de stockage au taux de 15 % de la valeur facturée des marchandises renvoyées avec un minimum de 50 euros hors tva.

11. Paiement

Sauf convention contraire, les paiements doivent être effectués en euro au moment de la réception de la facture et sans réduction. En cas de non-paiement à l'échéance :

- il sera dû de plein droit et sans mise en demeure un intérêt moratoire au taux d'intérêt de 0,75 % par mois à compter de la date de l'échéance ;
- le vendeur se réserve le droit d'augmenter le montant de la facture de 10 %, avec un minimum de 250 euros, à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible ;
- le client sera tenu de payer les dépens de l'instance et tous les frais de recouvrement pertinents ; et
- le solde de toutes les autres factures, même si elles ne sont pas encore échues, sera exigible de plein droit.

12. Condition résolutoire

Sans préjudice de l'application de l'article 11 et si, d'une manière ou d'une autre, le client reste en défaut à l'égard du vendeur, s'il est déclaré en faillite, s'il demande une réorganisation judiciaire, si une partie de son actif est saisie ou si un événement se produit qui porte préjudice à la possibilité du client de respecter ses obligations contractuelles, le vendeur se réserve le droit (sans préjudice de tous autres droits quelconques, tel que le droit à une indemnité) de :

- résilier le contrat par écrit sur-le-champ ;
- reprendre possession de toutes les marchandises qui se trouvent chez le client et dont la propriété n'a pas encore été cédée au client ;
- exiger le paiement du prix des marchandises et de tous autres avoirs impayés.

13. Plaintes, garantie et limitation de responsabilité

Des plaintes en ce qui concerne des vices cachés aux biens ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit dans les deux jours à compter de la livraison. Des dommages causés pendant le transport doivent toutefois être immédiatement communiqués par écrit au transporteur et au vendeur au moment de la livraison.

La garantie dépend du type de marchandises et est spécifiée dans l'offre. Aux purificateurs d'air s'applique une garantie de 2 ans. Aux pièces de rechange livrées s'applique une garantie de 1 an, sauf indication contraire dans l'offre. Tous les délais de garantie commencent à la date de livraison. En outre, la garantie est toujours subordonnée à l'entretien périodique des appareils et à une installation conforme aux prescriptions du vendeur et dans les règles de l'art. La garantie est en tout cas limitée à la réparation ou au remplacement Ex Works (Incoterms® 2010) de pièces défectueuses. Sauf convention contraire par écrit, le vendeur ne pourra être tenu responsable du remboursement des frais de remplacement ni d'aucun autre dommage consécutif ou indirect. En invoquant la garantie, le client transmettra les informations et les pièces justificatives demandées par le vendeur.

Le vendeur agit exclusivement en tant que vendeur et non pas en tant qu'installateur ou de conseiller commercial ou technique. Par conséquent, le vendeur n'est pas responsable de l'avis que ses représentants pourraient exprimer en ce qui concerne les caractéristiques, au sens large du terme, des marchandises vendues.

Le vendeur ne peut à aucune condition être tenu responsable de dommages causés aux personnes, aux marchandises ou à la propriété, de la perte de production ou de bénéfices, ou de toute autre perte, quelle qu'en soit l'origine.

14. Recupel

Pour l'exécution de l'obligation de reprise pour des appareils électriques et électroniques professionnels, le vendeur est membre de Recupel asbl. Le client s'engage à assumer les éventuels frais de collecte et de transformation, tant des appareils électriques et électroniques professionnels achetés auprès du vendeur lorsque ces appareils seront mis hors service, que des appareils électriques et électroniques professionnels mis hors service qui sont remplacés par les appareils achetés auprès du vendeur. À cet effet, le client peut faire appel à un opérateur (« Recycleur agréé ») avec qui Recupel asbl a conclu une charte (voir www.recupel.be). Si cela est souhaité, le vendeur peut mettre le client en contact avec un Recycleur agréé pour obtenir une offre de prix.

15. Droit applicable et compétence judiciaire

Les présentes conditions de vente sont exclusivement régies par le droit belge. Les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour connaître des litiges concernant ou relatifs aux présentes conditions de vente. Le vendeur se réserve toutefois le droit de porter tout litige avec le client devant les tribunaux du domicile du client.

16. Clause de renonciation


Le non-rejet de dispositions contenues dans la commande du client ou dans tout autre document ou communication du client ne peut être considéré comme une acceptation de ces dispositions ou comme une renonciation aux présentes conditions de vente. Le non-exercice ou le fait de ne pas exiger le respect d'un droit ou d'une prétention quelconque sous les présentes conditions de vente ne peut pas non plus être considéré comme une renonciation à ce droit ou à cette prétention, tant pour le présent que pour l'avenir.

17. Priorité

Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions de vente étaient contraires à une quelconque disposition d'un contrat de distribution ou un quelconque autre contrat similaire concernant l'achat et la revente de marchandises conclu entre le vendeur et le client, les conditions de ce contrat de distribution ou de ce contrat similaire auront priorité sur les conditions de vente contraires.

18. Clause de divisibilité

Si une disposition des présentes conditions de vente était nulle ou illégitime, seule cette disposition ne sera pas applicable et les autres dispositions resteront entièrement en vigueur.



Multi +

Een alles-in-één oplossing
Solution tout-en-un

Multi+

Eén enkel systeem voor verwarming, koeling en sanitair warm water

Un seul système pour le chauffage, l'eau chaude et le rafraîchissement



Daikin Belux Waver

Avenue Franklin 1B · 1300 Waver · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Ostend (Responsible editor)

Daikin Belux Herentals

Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30

Daikin Belux Ghent

Schoonzichtstraat 1/ 0201 · 9051 Sint Denijs Westrem · Belgium · T 09 244 66 44

Daikin Belux Luxembourg

22, Rue de l'Industrie · 8399 Windhof Grand Duchy of Luxembourg · T +352 2630 38 01 · LU30570781



La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire de la part de Daikin Belux N.V. Daikin Belux N.V. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ni des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Daikin Belux N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, pouvant résulter de ou être liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de cette publication. Daikin Belux N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du présent document.



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. Specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.